




Cyber DAM+



PLUS



すべては、 この夜のために。

これまで数々の夜を彩ってきた
Cyber DAMシリーズがついに辿りついた
ナイト市場に特化した最高峰モデル。
フロントパネル上での操作を簡単にするダブルモニター、
華やかな空間にもシックな空間にも馴染むボディカラー、
歌う人を徹底分析して導きだした楽曲ラインナップ。
そのすべては、ナイトシーンを引き立てるためだけに。

その夜を、プラスに。

Cyber DAM+



これまでにない
体験、彩り、機能性。
すべてをプラスした
Cyber DAMの最高峰。



業界初!※
ダブルモニターを搭載

カラオケ筐体として初のダブルモニターを搭載。歌唱中に映像を楽しみながら、次の楽曲を予約するなど、これまで以上に自由なカラオケが楽しめます。



ダブルモニターで
デンモクも!映像も!

2つのモニターならではの豊富な機能を搭載。向かって右側のモニターにはCyber DAMシリーズで初めて歌手名や曲名で検索するデンモク機能を搭載し、操作性が格段にアップ。左側のモニターでは、カラオケ映像をお楽しみいただけます。



ナイト市場を意識した
ボディカラー

店内をより明るく、鮮やかにするため、艶やかで高級感のあるピンク色に、光沢のあるラメが輝くオリジナルカラー「シンフォニーピンク」に仕上げました。



HDD容量6TB

6TBのハードディスクを内蔵。クオリティの高い映像表現と豊富なコンテンツのラインナップを可能にします。



HDMI入力端子/USB端子/Bluetooth®

HDMI入力端子とUSB端子を搭載し、高画質な映像とクリアな音声の再生を実現。Bluetooth®で外部出力に便利なスペックも備えています。



ボリュームコントロール

「ミュージック音量」「BGM音量」「エコーレベル」「マイク音量」をデジタル表記の数値で表示。音量が数値で確認できるので便利です。



業界初!※
抗ウイルス・抗菌コーティング*対応

手が触れるパネル部分やボリューム等をコントロールするツマミ部分は、抗ウイルス・抗菌コーティング*を施しています。



*株式会社ハドラス開発の「Dr.ハドラス」を使用。持続効果は使用環境により異なります。

進化した操作性が
使いやすさをプラスする。



圧倒的サウンドが
臨場感をプラスする。

Cyber DAMシリーズ初搭載! フロントパネルでのデンモク機能

これまで楽曲予約方法が選曲番号予約しかなかったフロントパネルに、シリーズで初めてデンモク機能を搭載。1番のみ歌唱できる「1コーラス予約」や、さまざまなオプション予約も簡単にできます。

楽曲
詳細




りれき
表示



予約
リスト



採点・
ゲーム予約



ライブエコー

より最高な音響空間を実現した、「ライブエコー」機能を搭載。まるでステージ上で歌うような残響音で歌唱を彩ります。



マスクで歌える

マスクをつけて歌っても、歌声がこもらず、クリアな音質でカラオケが楽しめます。



生音演奏

プロによる生音演奏楽曲を多数ご用意。深みのあるサウンド、グルーブ感あふれる演奏が、気分をさらに盛り立てます。



ナイトシーンに特化した過去最多^{※1}の楽曲ラインナップが歌う楽しさをプラスする。

本人映像

J-POPや洋楽、K-POPだけでなく、ナイトシーンでご要望の多い演歌・歌謡曲など幅広いジャンルの本人映像を、シリーズ最多^{※2}の映像数をご用意しています。



King Gnu



NiziU



乃木坂46



Mr.Children



YOASOBI

LIVEコンテンツ

LIVE映像と音源をリアルに再現。まるでアーティストと一緒に歌っているような気分を楽しめます。



あいみょん
Photo by 鈴木友利



安全地帯



Official髭男dism
Photo by TAKAHIRO TAKINAMI



back number




LISA

演歌

ナイトシーンでのリクエストが多い演歌も豊富にラインナップしています。




大月みよこ



北島三郎




キム・ヨンジャ



西郷輝彦



純烈



鳥羽一郎



水森かおり




三山ひろし

アニメソング

懐かしの名作から最新作までアニメ・キッズ向け映像を幅広く網羅。オールドファンの方にもイチ押しのコンテンツです。



かぐや様は告らせたい
© 東映アニメーション
かぐや様は告らせたい製作委員会



ワンピース
© 尾田栄一郎 / 集英社・フジテレビ・東映アニメーション

外国語曲

洋楽楽曲をはじめ、韓国楽曲や中国楽曲、フィリピン曲など豊富なラインナップを搭載しています。

※1.Cyber DAMシリーズのみ ※2.2021年3月現在 ※順不同 *一部の背景映像は期間限定です。

ダブルモニター&シンフォニーピンク
が彩りをプラスする。

Dr.コバ/小林祥晃

運の良い仲間を引き寄せる「シンフォニーピンク×ゴールド」

風水ではカラオケは開運のアクションであると考えています。歌を歌うことで厄を落とし、素敵な運氣を呼び寄せることができるからです。今回、発表されたカラオケ本体のシンフォニーピンク×ゴールドの色組み合わせは風水的にとってもいいですね！お店の雰囲気を一気に明るくし、人間関係が広がる笑顔の空間に変え、気分を一気に上げてくれるでしょう。さらにマイクも色とりどりのものを使用することで、お店のみならず歌う人の開運にもしっかりと役立ってくれます。

profile

1947年東京生まれ。一級建築士、石見一宮物部神社神職、日本の風水の第一人者。「西に黄色で金運アップ」で日本に伝統的に伝わる風水の新解釈を果たす。近年は、風水の理論を活用し競馬界でも活躍中。2021年2月にはサウジアラビアで愛馬が優勝する。著書、メディア出演多数。



▼ 原寸大サイズ



艶やかなキャストたちが あなたの歌に盛り上がり プラスする。

夜のお店の艶やかなキャストたちが、
さまざまな演出で盛り上げる
最新コンテンツ「モテカラ」。
合の手や歌唱終わりのおみくじ、
歌のおねだりなど、
まるで本当にキャストがいるかのように、
お店を盛り上げます。



キャスト



洋ドレス
ママのユリ

和服小町
ママのユリ

ドレスでイケイケ！
チーママのラン

着物で盛り上げ！
チーママのラン

コスプレ大好き！
エリカちゃん

元気いっぱい！
アイちゃん

POINT 1 豊富なエピソードで何度でも楽しめる！

選んだキャストと一緒に歌唱スタート。あなたの歌唱を聞きながらさまざまな演出で盛り上げてくれます。
歌唱するたびに、毎回演出が替わるので何度も楽しむことができます。



POINT 2 おみくじでお客さまも お店もハッピーに!!

歌い終わった後に、キャストの気持ちのおみくじ機能を搭載。
ハートの登場回数は設定できるので、お店の盛り上げコンテンツとしてご利用いただけます。



POINT 3 曲と曲の間にも キャストが活躍!?

カラオケの演奏をせずに一定の時間が経つと、
キャストたちが、時に可愛く、時に色っぽく、
お客さまの歌唱をおねだりします。



バラエティ豊かなコンテンツが 遊びをプラスする。

一曲入魂!ピタリ当てまショー!!

決められた目標点数を目指す採点ゲーム。上手さだけでなく、点数に合わせて歌い方を変える頭脳戦も楽しめます。



精密採点DX Lite

「メロディどおりに歌えているか」、「こぶしやピブラートが上手く使えたか」などをわかりやすく表示。採点結果では、音程やしやくりなどの歌唱テクニックをグラフ化し、ひと目で確かめることができます。



シンプル採点

初心者でも気軽に遊べるシンプルな採点ゲーム。個性豊かなキャラクターたちが、歌唱を盛り上げます。



精密採点II



精密採点



戦国カラオケ 天下統一



カラオケ紅白歌合戦



スペースカラオケオーディション



野球拳

ランキングバトル

採点データを常時分析し、曲別で全国ランキングの順位をリアルタイムで紹介。歌唱レベルを測れます。




完唱!歌いきりまショー!!

「最後まで歌いきる」ことを目指す採点ゲーム!音程・リズム・歌唱テクニックをもとに、個性あふれる審査員たちが歌唱を判定します。



星座相性診断



イントロクイズ



便利なBGM集



BINGO



即席カラオケCDプレス2



Nipponglisch

ドキドキのナイト向け コンテンツが 熱く艶美な夜をプラスする。

Sweet Angel

上手に歌えたら女の子のセクシー映像が楽しめる採点ゲーム。「キャバ嬢編」「温泉若女将編」「セクシー上司編」などの6種類をご用意しました。



バーチャルカラオケ

目の前に本物のデュエット相手がいるかのような臨場感あふれる「超リアル」バーチャルデュエットを1人でも堪能できます。



選べる背景映像

さまざまなジャンルの背景映像から好きな映像を選んでカラオケを楽しむことができます。

グラカラDX



ときめきガールDX



胸キュン男子



周辺機器の数々が歌いやすさ、音質をさらにプラスする。



2MHz帯 赤外線ワイヤレスマイクロフォン WITM-500

商品コード	003639 P
	003640 W
	003638 B

- 寸法/重量: 248(L)×54(φ)mm/約295g
- マイクユニット: ダイナミック単一指向性
- 音質切替スイッチ: DAMボタン
- チャンネル切替スイッチ: A/Bch
- 電源: DC2.4V (専用ニッケル水素充電電池)



3MHz帯 赤外線ワイヤレスマイクロフォン WITM-550

商品コード	003642 P
	003643 W
	003641 B

- 寸法/重量: 248(L)×54(φ)mm/約295g
- マイクユニット: ダイナミック単一指向性
- 音質切替スイッチ: DAMボタン
- チャンネル切替スイッチ: C/Dch
- 電源: DC2.4V (専用ニッケル水素充電電池)



赤外線ワイヤレスマイクレシーバ WITR-500

商品コード	003637
-------	--------

- 寸法/重量: 126(W)×41(H)×106(D)mm/約260g
- 受信方式: 赤外線方式
- チャンネル切替: 2MHz帯/3MHz帯
- 電源: DC12V 500mA (専用ACアダプタ)



外部受光ユニット AT-SRX

商品コード	008630
-------	--------

- 寸法/重量: 79(W)×40(H)×16(D)mm/約35g (ケーブルを除く)
- 受光周波数: 2MHz帯, 3MHz帯
- ケーブル長: 20m



マイク用充電器 DWC-2000

商品コード	003622
-------	--------

- 寸法/重量: 151(W)×80(H)×70(D)mm/約370g
- 充電方式: 急速充電
- 標準充電時間: 約5.5時間
- 電源: DC12V 500mA (専用ACアダプタ)



ステレオデジタルハイパワーアンプ DAM-AD8000

商品コード	003201
-------	--------

- 寸法/重量: 420(W)×82(H)×220(D)mm ※ケーブルガードを含むと260(D)mm/4.2kg
- 電源電圧: AC100V 50/60Hz □消費電力: 170W
- 定格出力: 180W+180W (8Ω JEITA) / 240W+240W (4Ω JEITA)
- 入力端子: 音声1系統2入力 (A・B)
- 出力端子: プリ出力1系統、スピーカー出力1系統2端子、サブウーファ出力1系統 (モノラル)、ヘッドホン出力 標準 (φ6.3mm) 1系統/ミニ (φ3.5mm) 1系統



サブウーファシステム DDS-SW 1

商品コード	001643
-------	--------

- 寸法/重量: 144(W)×435(H)×377(D)mm (縦置時) / 6.4kg
- 消費電力: 35W
- 実用最大出力: 95W (4Ω JEITA)



バスレフ3ウェイ4スピーカー DDS-80G (2本1組)

商品コード	001641
-------	--------

- 寸法/重量: 462(W)×252(H)×282(D)mm/7.8kg (1本)
- 使用ユニット: ウーファ 20cm/コーン型×1、ツイーター 7.5cm/コーン型×2、スーパーツイーター 3.2cm/バランスドーム型×1
- インピーダンス: 8Ω
- 定格入力: 80W □最大入力: 250W



バスレフ3ウェイ4スピーカー DDS-65G (2本1組)

商品コード	001642
-------	--------

- 寸法/重量: 351(W)×205(H)×243(D)mm/5.3kg (1本)
- 使用ユニット: ウーファ 16cm/コーン型×1、ツイーター 7.5cm/コーン型×2、スーパーツイーター 3.2cm/バランスドーム型×1
- インピーダンス: 8Ω
- 定格入力: 70W □最大入力: 200W

OPTION / SPECIFICATIONS

オプション品/スペック



SmartDAM Ai TM30

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 003695 |
|-------|--------|
- 寸法/重量: 282.9(W)×218.8(H)×90.0(D)mm/1,082g (充電電池を除く)
 - モニター: 10.1インチTFT 1280×800(WXGA) タッチパネル式カラーモニター(1,677万色)
 - タッチパネル: 静電容量方式
 - 定格: DC4.2V 1,100mA
 - 消費電力: 4.62W
 - 無線規格: IEEE 802.11a/b/g/n準拠 Bluetooth® Ver.3.0
 - ICカードインターフェース: NFC準拠 (FeliCa利用)
 - 充電方式: リチウムイオン電池パック専用充電制御方式



SmartDAM Ai用チャージャ TMC30

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 003696 |
|-------|--------|
- 寸法/重量: 272.6(W)×40.1(H)×90.5(D)mm/約176g (ACアダプタを除く)
 - 定格入力: DC12V 4.0A
 - 定格出力: DC10V 4.8A
 - その他: ACアダプタ付属



SmartDAM Ai用壁掛け金具 TM30GB

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 003689 |
|-------|--------|
- 寸法/重量: 294(W)×116(H)×118(D)mm/1.1kg
 - ※ご使用には別途TMC30が必要となります。



SmartDAM Ai/L用壁掛け金具 TM20BK

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 003687 |
|-------|--------|
- 寸法/重量: 296(W)×117(H)×117(D)mm/920g
 - ※ご使用には別途TMC30/20が必要となります。



業界初!※抗ウイルス・抗菌コーティング*対応 Denmo PM800zB

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 003720 |
|-------|--------|
- 寸法/重量: 205.6(W)×59.3(H)×181.5(D)mm/700g (充電電池を除く)
 - モニター: 7インチワイドTFT 800×480 タッチパネル式カラーモニター(65,000色)
 - 定格: DC8.4V 300mA
 - 消費電力: 2.5W
 - 赤外線インターフェース: リモコン用赤外線通信
 - 充電方式: リチウムイオンバッテリー専用充電制御方式
 - 付属品: 専用スタイラスペン
 - その他: 抗ウイルス、抗菌コーティング
- *株式会社ハドラス開発の「Dr.ハドラス」を使用。持続効果は使用環境により異なります。
※2021年3月現在、当社調べ。



Denmo ラックマウントチャージャ(2連型) PMC25

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 001618 |
|-------|--------|
- 寸法/重量: 231(W)×112(H)×411(D)mm/2.2kg (ACアダプタ・電源コード含む)
 - 定格/実効電力: DC12V 4A 50/60Hz /40VA (専用ACアダプタ)
 - 充電電流: 1A (DC8.4V) / ポートTOTAL 2A



Denmo デスクトップチャージャ(3連型) PMC35

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 001619 |
|-------|--------|
- 寸法/重量: 230(W)×123(H)×250(D)mm/1.3kg (ACアダプタ・電源コード含む)
 - 定格/実効電力: DC12V 4A 50/60Hz /58VA (専用ACアダプタ)
 - 充電電流: 1A (DC8.4V) / ポートTOTAL 3A



アクセスポイント内蔵光回線ルータ(フリーWi-Fi対応) SA-W2DR

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 001533 |
|-------|--------|
- 電源: AC100~240V 50/60Hz (専用ACアダプタ)
 - 消費電力: 10.8W
 - 寸法/重量: 200(W)×35(H)×145(D)mm/約420g (アンテナ、突起部を除く)



専用CDドライブ DAM-CD5000A

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 003101 |
|-------|--------|
- 寸法/重量: 172(W)×64(H)×242(D)mm/1.2kg
 - 接続方式: USBケーブル接続
 - 書込最大速度: CD-R 40倍
 - ※防塵対策



ビルコインボックス(縦置きタイプ) BB-5000

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 005324 |
|-------|--------|
- 使用貨幣: 100円硬貨、1,000円紙幣
 - 貨幣収納枚数: 100円硬貨1,000枚、1,000円紙幣200枚
 - 寸法/重量: 143(W)×227(H)×230(D)mm/6.0kg





簡易無線リモコン DAM-RM100zB

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 003161 |
|-------|--------|
- 寸法: 43(W)×131(H)×25.8(D)mm
 - ※ご使用には別途DAM-SLUzB/DAM-SLzBが必要です。

Cyber DAM + DAM-G100W

商品コード	003210
-------	--------

寸法	420(W)×207(H)×238.7(D)mm ※ケーブルガードを含むと278.4(D)mm
重量	11.0kg(HDD-B含む)
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	45W
モニター	8インチワイド×2 LEDバックライトタッチパネル(右画面のみ)
内蔵スピーカ	1W×1
HDD	HDD-A:4TB HDD-B:2TB
音源	MIDI音源(同時発音数128)、MPEG Layer3、AAC
映像	MPEG4、H.264
通信	ブロードバンド接続用=ネットワーク(100BASE-T)
AV	マイク入力2系統6端子(フロント/リア/ワイヤレス) 音声入力ステレオ3系統(自動感度切替) 音声出力ステレオ3系統(音声出力/サブ出力/録音出力) 映像入力3系統、映像出力1系統(2端子) デジタル映像入力HDMI端子1系統 デジタル映像出力HDMI端子1系統(2端子)
コントロール	ビルコインボックス USB(2端子) シリアル コントロール ネットワーク(100BASE-T) ACアウトレット(連動1、非連動2)
オプション機器	SmartDAM Ai、SmartDAM L、SmartDAM、Denmo iDS2、Denmo (PM800zB、PM700zB、PM600zB、PM500zB)、Denmo mini、専用CDドライブ、ビルコインボックス



第一興商

ホームページアドレス
www.dk-karaoke.co.jp (ホームページ)
www.clubdam.com (カラオケ総合情報サイト)
dk-eldersystem.com (DKエルダースステム)

Twitter 公式アカウント
@DAMch_official
 公式 YouTubeチャンネル
www.youtube.com/user/DAMmov1

- ※別途情報利用料が必要となります。
- 仕様、外観及びコンテンツは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。■写真・画像は実際の製品と異なる場合がございます。
- 画面はハメコミ合成となります。■配信曲数及び配信スケジュールは、予告なく変更される場合があります。
- このカタログの色調は印刷等の関係により実物と異なることがありますのでご了承ください。■このカタログの写真を無断で転載することを禁じます。
- お店などでカラオケにより音楽を利用する場合は、あらかじめ一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)の許諾を得る必要があります。
- 「Bluetooth®」は、Bluetooth SIG, Inc. USAの商標または登録商標です。

このカタログの記載内容は、2021年3月現在のものです。

お問い合わせ