

# もっと夢中にさせる、多彩なコンテンツ

# ようこそ、驚きのAi体験へ



## LIVEDAM AiR

- 31万曲以上
- ライブサウンド
- LIVEカラオケ
- 本人映像
- デュアル映像
- LIVEカラオケ(本人歌唱)
- 生音演奏
- DAM★とも

## LIVEDAM AiRの主な特長

### 音声認識操作で楽曲予約や基本操作も呼びかけるだけ Aiアシスタント

マイクに向かって「OK、DAM!」と呼びかけたあとに「(歌手名)の(曲名)入れて」と話だけで楽曲の予約が完了する「しゃべって予約」をさらに強化。歌手名や人気ランキングなど複数の候補曲がある場合には、候補曲リストより選べるようになりました。また、「もしもし、DAM!」で外国語の発話に対応し、Ai体験がさらに拡がりました。

#### NEW 候補曲リスト表示



歌手名だけや、「1992年のランキングかけて」など複数の候補曲がある場合には、リストから選択ができます。

#### NEW 外国語対応



英語・韓国語・中国語のネイティブな外国語の発話にも対応できるようになりました。

### ライブサウンド全9つのラインナップに

実在する有名会場の音響空間を再現したライブサウンドに、アニメ関連のライブも多数開催されている「さいたまスーパーアリーナ」と、まるで有観客のLIVE会場のアーティスト気分が体験できる「エキサイトライブホール」を新たに追加。クオリティの高い音質はそのままに、憧れのコンサート会場でのライブ体験の幅が広がりました。



- さいたまスーパーアリーナ**
- エキサイトライブホール**
- ・コール&レスポンス  
前奏や間奏区間でマイクに向かって呼びかけると、拍手や歓声などのリアクションが返ってきます。
- ・観客と一緒に歌ってくれる  
数千人が大合唱しているような音声で臨場感を演出します。

### 精密採点 Ai



「精密採点」シリーズの最新作。膨大な歌唱データを機械学習することで生まれた「Ai感性」が、人の感情を揺さぶる歌声を検出して得点化。歌のテクニックだけでなく表現力まで理解できるようになりました。

### 迫力のライブ体験をあなたに

### ライブビュー!



LIVE DAM AiRで実現する新たなライブ体験「ライブビュー!」。カラオケならではの大型モニターや迫力の音響でライブの臨場感を盛り上げます。

### 本日出勤 ※ナイト店限定

NEW



...and more

忙しいお店やキャスト不足に悩むオーナー様向けに、営業支援を目的とした機能。多彩・豊富なキャストで全楽曲に対応。曲中、曲終わりにキャストからうれしいコメントも。

NEW

### コロケものまねパーク



パロディ(デフォルメ)ものまねの第一人者「コロケ」の珠玉のものまねの数々がメドレー楽曲で楽しめます。コロケ本人の音声はガイドボーカルとして配信しているので、ON/OFFして、「観て楽しむ」ことも、本人になりきって「歌って楽しむ」こともできます。

詳しくは、LIVE DAM AiR で検索 [https://www.clubdam.com/damlineup/livedam\\_air/index.html](https://www.clubdam.com/damlineup/livedam_air/index.html)



### 推奨セット



**DAM-XG8000R**  
 ■重量:13.4kg(HDD-B含む)  
 ■電源電圧:AC100V 50/60Hz  
 ■消費電力:100W

**抗ウイルス・抗菌コーティング**  
 手が触れるパネル部分やポリウム等をコントロールするツマミ部分は、抗ウイルス・抗菌コーティング\*を施しています。  
 ※株式会社ハドラス開発の「Dr.ハドラス」を使用。持続効果は使用環境により異なります。



赤外線ワイヤレスマイク WITM-500P,W



赤外線ワイヤレスマイク WITR-500



**DAM-AD8000R**  
 ■重量:4.2kg  
 ■電源電圧:AC100V 50/60Hz  
 ■消費電力:170W



バスレフ3ウェイ4スピーカー DDS-65G(2本1組)



サブウーファシステム DDS-SW1



マイク充電器 DWC-2000

### 推奨ラインナップ



SmartDAM AiR TM30R



ビルコインボックス BB-5000



DAM★とも動画専用カメラ DAM-MC8000



エプソンプロジェクター(短焦点モデル) EB-L200SW



専用CDドライブ DAM-CD5000A

- アイコン説明: ●万曲以上 ●万曲以上の楽曲を掲載しています。 ●ライブビュー! ライブビュー!楽曲を掲載しています。 ●デュアル映像 デュアル映像に対応しています。 ●ライブサウンド ライブサウンド機能を搭載しています。 ●LIVEカラオケ 本人出演のLIVEカラオケを掲載しています。 ●本人映像 本人出演映像の楽曲を掲載しています。 ●LIVEカラオケ(本人歌唱) 本人映像に歌声もプラスされた楽曲を掲載しています。 ●生音演奏 生音演奏楽曲を掲載しています。 ●DAM★とも DAM★とも(動画・録音)サービスを利用できます。 ●DKエルダースystem DKエルダースystemに対応しています。

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※楽曲数は2023年3月現在のものとなります。

# より使いやすく!より快適に! 予約確認や楽曲操作がより直感的に



## Smart DAM AiR

# Smart DAM AiRの主な特長

### NEW SmartDAM Panel (TM30R専用)

カラオケで利用シーンの多い操作を直感的に行える操作パネルを新搭載

#### 左側からフリック



- 予約リスト、予約りれき表示
- 演奏開始までの待ち時間表示
- 予約リスト順番入替、予約取消操作

#### 右側からフリック



- 歌詞表示
- 好きな位置にジャンプ
- 演奏曲の楽曲操作
- 音量調整

# これまで以上に操作しやすく、進化したトップ画面

### メディアゾーン

アーティストの最新情報をお届けする「DAM CHANNEL」や「インフォメーション」「速攻新曲!!」を表示します。

### ライブビュー!

長尺視聴スタイルのコンテンツです。ライブを自由にお楽しみいただけます。

### 歌詞表示

演奏中の歌詞テロップをSmartDAM AiRの画面に表示できるので、手で歌詞を見ながら歌うこともできます。

### ログイン・ログアウト・メンバー切替

検索から予約まで、どの段階でも常にログインボタンが表示されているので、いつでも「DAM★とも」へのログインができます。



### 抗ウイルス・抗菌コーティング

手が触れるパネル部分は、抗ウイルス・抗菌コーティング®を施しています。

※株式会社ハドラス開発の「Dr.ハドラス」を使用  
持続効果は使用環境により異なります



### 迷ったらココ!

選曲に迷ったら、ココ。各シーンの人気曲を揃えています。



### ライブサウンド

ライブ会場の音響環境を再現するライブサウンド機能がパワーアップしました。複数搭載されている会場の中から自分に合ったサウンドを選べます。

### デンモク切替

お子さま向けの「キッズデンモク」と、シンプル仕様の「らくらくデンモク」にワンタッチで切り替えることができます。



キッズデンモク らくらくデンモク

### キーワード検索が大幅強化



映画タイトルや番組名などお好みのキーワードで楽曲を検索できます。キーワードに紐づく情報が表示されることにより、歌いたい楽曲が探しやすくなりました。

### 好みを学習するレコメンド機能



歌唱曲の履歴の傾向から、あなたの好みの楽曲を予測してオススメ。歌えば歌うほど学習し、レコメンドの精度が高まっていきます。

### あいまいな検索も予測変換



正しい楽曲名・アーティスト名が入力できていないときでも、予測変換でたどり着けるようになりました。ストレスのない検索を手助けする機能です。

### 声だけで探せる音声検索



音声認識機能が大幅にバージョンアップ。探したい楽曲のキーワードをSmartDAM AiRに向かって問いかけると、言葉を解釈し最適な楽曲リストを提供します。これからの楽曲検索を席巻する新時代の検索機能です。

### 紙の目次本をディスプレイに再現

紙の使用感を忠実に再現しながらも、デジタル版ならではのソート機能によって、優れた検索力も実現しています。懐かしさと使いやすさを両立したデジタル版の目次本をお試しください。



巻頭には話題のアーティストを特集したスペシャルページを表示。楽曲リストをタップすると直接DAMに予約ができるなど、デジタル版ならではの利便性も追求しました。

### 商品仕様



### SmartDAM AiR TM30R

- モニタ: 10.1インチTFT 1280×800 (WXGA) タッチパネル式カラーモニタ (1,677万色)
- 重量: 1,082g (充電電池を除く)
- 定格: DC4.2V 1,100mA
- 消費電力: 4.62W
- 無線規格: IEEE 802.11a/b/g/n準拠
- 赤外線インターフェース: リモコン用赤外線通信
- ICカードインターフェース: NFC準拠 (FeliCa利用)
- 充電方式: リチウムイオン電池バック専用充電制御方式

※ICカードは、楽天EdyなどのFeliCa搭載電子マネーカードの総称です。  
※FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。  
※FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

### オプション



※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

気分もウキウキ華やかに  
さらに歌いやすく、  
新音質搭載



**WITM-500**  
**WITM-550**

WITM-500/WITM-550の主な特長

充実したパフォーマンス  
を実現

ユーザーテストを繰り返し  
歌いやすさを追求

電波式に匹敵する高音質  
ハウリングにも強い

DAMボタンで音質切替が可能  
(WITM-500/WITM-550のみ)



商品仕様



(P) ハーモニーピンク (W) ハーモニーホワイト (B) ブラック

2MHz赤外線ワイヤレスマイクロフォン

**WITM-500P**  
**WITM-500W**  
**WITM-500B**

- マイクユニット:ダイナミック単一指向性
- 音質切替スイッチ:DAMボタン
- チャンネル切替:A/Bch
- 電源:DC2.4V(専用ニッケル水素充電電池)
- 寸法/重量:248(L)×54(φ)mm/約295g



(P) ハーモニーピンク (W) ハーモニーホワイト (B) ブラック

3MHz赤外線ワイヤレスマイクロフォン

**WITM-550P**  
**WITM-550W**  
**WITM-550B**

- マイクユニット:ダイナミック単一指向性
- 音質切替スイッチ:DAMボタン
- チャンネル切替:C/Dch
- 電源:DC2.4V(専用ニッケル水素充電電池)
- 寸法/重量:248(L)×54(φ)mm/約295g

選べる組み合わせ

WITM-500とWITM-550の併用で最大4本同時\*に使用できます。3色からお好きな組み合わせでご使用下さい。  
\*4本同時に使用する場合は、レシーバ(WITR-500)が2台必要です。同じチャンネル同士での組み合わせではご使用いただけません。

ハーモニーカラーを  
800MHz電波式  
無線マイクに  
ラインナップ追加

NEW



**DWM-3000**

DWM-3000の主な特長

DAMシリーズの集大成、  
音質切り替え機能付きマイクロフォン

ダイナミックマイクの  
フラッグシップモデル

広いダイナミックレンジと  
ローノイズが織りなす上品な音質



商品仕様



(P) ハーモニーピンク (W) ハーモニーホワイト (B) ブラック

800MHzワイヤレスマイクロフォン

**DWM-3000P**  
**DWM-3000W**  
**DWM-3000B**

- マイクユニット:ダイナミック単一指向性
- 音質切替スイッチ:シャープ/マイルド
- 電源:DC2.4V(専用ニッケル水素充電電池)
- 寸法/重量:248(L)×54(φ)mm/約280g

WITM-500/WITM-550 推奨セット



赤外線ワイヤレスマイクレシーバ  
**WITR-500**



外部受光ユニット  
**AT-SRX**



マイク用充電器  
**DWC-2000**



(P) ハーモニーピンク



(W) ハーモニーホワイト

風防用ゴムリング  
マイクヘッド保護リング(P)  
マイクヘッド保護リング(W)  
■発注単位:50セット(1セット2個入り)

DWM-3000 推奨セット



800MHzワイヤレスマイクレシーバ  
**DWR-2000**



マイク用充電器  
**DWC-2000**

\*仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

# 感性に響く、新時代のカラオケ



## LIVEDAM STADIUM STAGE

- 29万曲以上
- デュアル映像
- ライブサウンド
- LIVEカラオケ
- 本人映像
- LIVEカラオケ(本人歌唱)
- 生音演奏
- DAM★とも

## LIVEDAM STADIUM STAGEの主な特長



### ハイクオリティな2つの映像

2つの異なる映像で、その空間にライブ会場さながらの熱気と興奮を再現する「デュアル映像」。メイン画面ではリアルなライブの臨場感を、スペシャル画面ではライブの臨場感をさらに盛り上げるためのスペシャルな映像を映し出すことが可能です。



### 躍動感あふれるライブサウンド

「ライブサウンド」ボタンを押すだけで、全身を立体感あふれる音で包み込む迫力のサウンド空間に早変わり。カラオケスペースにいながらにして、ライブ会場さながらの音響空間を体験することができます。先進の音響技術eala(エアーラ)採用で、かつてないほどの自然で奥行きのあるライブサウンドの創出に成功しました。

# リピート必至の面白さ！ エンタメ性抜群のコンテンツ

## LIVEカラオケ



GENERATIONS from EXILE TRIBE  
アーティストのライブ映像と音源をリアルに再現。ライブ会場の熱気を感じながらカラオケが楽しめます。また、スタジアム空間を体験できるデュアル映像楽曲も搭載しています。

## 氷川きよし プレミアムデュエット



氷川きよし  
氷川きよし本人とデュエットをしているかのような体験ができるスペシャルコンテンツです。男性パートには氷川きよしの歌声が入っているので、女性パートを歌うだけでデュエットが楽しめます。

## 精密採点DXミリオン



人気の「精密採点DX」が100点の上限を解禁！歌唱中の得点をリアルタイム表示するほか、安定歌唱が続くと加算されるコンボカウントや、ボーナスポイントも表示されます。

## Nipponlish(ニッポングリッシュ)

アイル ネヴァー レット ユー ゴー  
**I'll never let you go.**

従来のDAMのルビ

アウ ネバ レッチュ ゴー  
**I'll never let you go.**

Nipponlishのルビ

学術的理論に基づいた英語発音表記システムを用いたルビ表記でリアルな発音を表現。読むだけでネイティブライクな発音で歌うことができます。

### 推奨セット

- 奥行 239.5(ケーブルガードを含むと279.5)  
DAM-XG7000II  
■重量:13.1kg(HDD-B含む)  
■電源電圧:AC100V 50/60Hz  
■消費電力:65W
- 赤外線ワイヤレスマイクレスイバ  
WITM-500P,W
- 赤外線ワイヤレスマイクレスイバ  
WITR-500
- マイク充電器  
DWC-2000
- 奥行 220(ケーブルガードを含むと260)  
ステレオデジタルパワーアンプ  
DAM-AD8000R  
■重量:4.2kg  
■電源電圧:AC100V 50/60Hz  
■消費電力:170W
- バスレフ3ウェイ4スピーカー  
DDS-65G(2本1組)
- サブウーファシステム  
DDS-SW1

### 推奨ラインナップ

- SmartDAM Air  
TM30R
- LIVE DAM STADIUM  
デスクトップスタンド  
F70SD
- ビルコインボックス  
BB-5000
- エプソン  
プロジェクター(短焦点モデル)  
EB-L200SW
- 操作パネル  
無線接続用  
USBアダプタ  
WL-YA10
- LIVE DAM  
STADIUM STAGE用  
化粧パネル  
F70KPII
- DAM★とも動画専用カメラ  
DAM-MC5000
- 専用CDドライブ  
DAM-CD5000A

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※楽曲数は2023年3月現在のものとなります。

すべては、この夜のために



Cyber DAM+

- 25万曲以上
- LIVEカラオケ
- 本人映像
- LIVEカラオケ(本人歌唱)
- 生音演奏

Cyber DAM+の主な特長

業界初!\*  
2つの8インチモニタを搭載

カラオケ筐体として初のダブルモニタを搭載。歌唱中に映像を楽しみながら、次の楽曲を予約するなど、これまで以上に自由なカラオケが楽しめます。

\*2023年3月現在、当社調べ。



ボディカラー

店内をより明るく、鮮やかにするため、艶やかで高級感のあるピンク色に光沢のあるラメが輝くDAMオリジナルカラー「シンフォニーピンク」に仕上げました。



吉幾三

ナイトシーンに特化した過去最多の楽曲ラインナップ

J-POPや洋楽、K-POPだけでなく、ナイトシーンでご要望の多い演歌・歌謡曲など幅広いジャンルの本人映像を、シリーズ最多の映像数でご用意しています。



豊富なエピソードで何度でも楽しめる!



選んだキャストと一緒に歌唱スタート。あなたの歌唱を聞きながらさまざまな演出で盛り上げてくれます。

おみくじでお客さまもお店もハッピーに!!



歌い終わった後に、キャストの気持ちのおみくじ機能を搭載。ハートの登場回数は設定できるので、お店の盛り上げコンテンツとしてご活用いただけます。

精密採点 DX Lite



「メロディどおりに歌えているか」「こぶしやビブラートが上手く使えたか」などをわかりやすく表示。採点結果では、音程やしやくりなどの歌唱テクニックをグラフ化し、ひと目で確かめることができます。

シンプル採点



初心者でも気軽に遊べるシンプルな採点ゲーム。個性豊かなキャラクターたちが、歌唱を盛り上げます。

推奨セット



DAM-G100W

- 重量:11.0kg(HDD-B含む)
- 電源電圧:AC100V 50/60Hz
- 消費電力:45W

抗ウイルス・抗菌コーティング



※株式会社ハドラス開発の「Dr.ハドラス」を使用  
持続効果は使用環境により異なります



ステレオデジタルパワーアンプ  
DAM-AD8000R

- 重量:4.2kg
- 電源電圧:AC100V 50/60Hz
- 消費電力:170W



簡易無線リモコン  
DAM-RM100zB

※ご使用には別途DAM-SLUzBが必要です。

推奨ラインナップ



SmartDAM AiR  
TM30R



赤外線ワイヤレスマイク  
WITM-500P,W



赤外線ワイヤレスマイクレシーバ  
WITR-500



専用CDドライブ  
DAM-CD5000A



バスレフ3ウェイ4スピーカー  
DDS-65G(2本1組)



サブウーファシステム  
DDS-SW1



マイク充電器  
DWC-2000



ピルコインボックス  
BB-5000

進化したFREE DAM LIFEは、  
すべての人の「生活の一部」へ



生活総合機能改善機器

DK ELDER SYSTEM

FREEDAMLIFE

13万曲以上 本人映像 生音演奏

DKエルダーシステム



## FREE DAM LIFEの主な特長

### 介護予防・機能訓練を支援する「DKエルダーシステム」搭載

「うたと音楽のチカラ」でQuality of Life(生活の質)を高め、Well-beingな毎日を実現するために。そして、日本人の健康寿命をのばし、誰もが、いつまでも、いきいきと暮らせる社会を目指して。ぜひ、「DKエルダーシステム」をご活用ください。



### 抗ウイルス・抗菌コーティング

手が触れるパネル部分、ポリウム等をコントロールするツマミ部分は、抗ウイルス・抗菌コーティングを、ハンドグリップには、抗菌処理を施しています。



### 施設職員様の業務負担を軽減「リモートセッション機能」

新たに搭載したリモートセッション機能では、実行する進行プログラムを最大5カ所の施設様と同時ペアリングで共有し、遠隔操作することができます。これによって、各施設職員様のレクリエーションなどに関する業務負担を軽減し、レクリエーションの質の均一化をサポートします。



FREE DAMアプリ お手持ちのiPhone/iPadで活用することができます。



施設様で  
1人で

- ・最大5台の施設様同士でリモートセッションの実施が可能です
- ・リモコンとしてFREE DAM LIFEの操作ができます
- ・作成したレクリエーションプログラムをアプリ同士で共有できます
- ・FREE DAM LIFEに搭載された多彩なコンテンツの内容を学べます
- ・レクリエーションプログラムを事前に準備できます
- ・コミュニケーションに活かせるコンテンツを搭載しています



※アプリのダウンロードには通信料が発生します。

## 介護予防・機能訓練を支援する 豊富なコンテンツ

### Let's機能訓練



QLCシステム株式会社の算定支援ソフト「ACEシステム」との連携により、個別機能訓練加算Ⅱを「誰でも」「簡単に」「安心して」算定できる運動をサポートしております。

### 大人のディスコ★ダンス



踊りながら、健康になれる、大人のディスコダンスコンテンツ。振り付けは覚えやすく、往年の洋楽のディスコミュージックを聞きながら、体を動かせます。

DKエルダーシステムのコンテンツや活用方法などを紹介しております。詳しくは、YouTube [DK ELDER CHANNEL](#) で検索



### 商品仕様

### 専用オプション



### FREE DAM LIFE (DAM-F850 + DSR-F85)

- 重量: DAM-F850: 6.8kg / DSR-F85: 35.9kg
- 電源電圧: AC100V 50/60Hz
- 消費電力: 190W
- ※スピーカ出力がDAM-F750HDと同音量時の消費電力比 -15%

### 抗ウイルス・抗菌コーティング



※株式会社ハドラス開発の「Dr.ハドラス」を使用。持続効果は使用環境により異なります。



FREE DAM専用保護カバー FDC-65

### 推奨ラインナップ



SmartDAM AIR TM30R



SmartDAM Air/Ai用チャージャー TMC30



デンモクカラオケリクエストコマンド PM800zB



デンモクラックマウントチャージャー(2連型) PMC25



赤外線ワイヤレスマイク WITM-500P,W



赤外線ワイヤレスマイク WITR-500



DAM マイク充電器 DWC-2000



外部受光ユニット AT-SRX

※FREE DAM LIFEはエルダー市場専用の機器となります。なお、簡易リモコンは付属していません。 ※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※楽曲数は2023年3月現在のものとなります。

# 笑顔あふれる空間が好きだから




## Party DAM 20V


- 13万曲以上
- 本人映像
- 生音演奏

# さまざまなパーティションを盛り上げる コンテンツを搭載

## みんなで歌おう!ノンストップカラオケ



テーマごとに厳選された10曲をどんどん歌えるノンストップカラオケ。曲と曲の間音楽が流れるので盛り上がったまま歌い続けられます。本体またはデนมクの「演奏中止」を押すと、次の曲を再生します。



「リストを見る」をタッチすると、選択したテーマの楽曲リストが見られます。

## 精密採点DXLite



「精密採点DXLite(デラックスライト)」は「しゃくり」など歌唱テクニック数がカウントされ、上手く歌えた箇所のガイドメロディの星がきらめき、歌う人もり立てます。歌唱の特徴をより詳しく分析し、わかりやすく表示します。

## みんなで歌合戦



ログイン不要でゲームを予約したら、あとは順番に歌うだけのパーティゲーム。1曲ごとに得点発表をしないので、最後のランキング発表まで盛り上がります。

## Party DAM 20Vの主な特長



業界最大サイズ\*の  
19.5インチ大型ディスプレイ

本体上部に搭載された19.5インチの大型ハイビジョンディスプレイで、どこからでも見やすくしました。

\*当社調べ



角度調節可能な  
ディスプレイ

本体に収納可能なディスプレイは、ご利用者の高さに合わせて角度が調節でき、講演会などの演台としてもご利用できます。



迫力の  
サウンドクオリティ

内蔵スピーカは8インチウーファ2基、3インチツイータ2基の2WAYシステム。迫力のあるサウンドを実現するためにネットワークを最適にチューニングしました。

商品仕様



**DAM-PD20V**  
 ■重量:63.0kg  
 ■電源電圧:AC100V 50/60Hz  
 ■消費電力:135W

専用オプション



Party DAM 20V専用  
保護カバー  
PDC-20

推奨ラインナップ



デนมク  
カラオケ用拡張コマンド  
PM800zB

デนมク  
ラックマウントチャージャー(2連型)  
PMC25

デนมクzB専用無線送受信機  
DAM-SLUzB

800MHzワイヤレスマイク用  
DWM-3000P,W

800MHzワイヤレスマイク用  
DWR-2000

マイク用充電器  
DWC-2000

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※楽曲数は2023年3月現在のものとなります。

# COCOKARA

## 「ココカラ」とは?

“カラオケをいつでもどこでも簡単に”  
 「ここでカラオケが歌える!?’  
 「ここから何かが始まる!’  
 そういった思いをこめて第一興商が  
 提案する新たなカラオケのカタチ。  
 それがココカラ!



## COCOKARAの主な特長

### IDEA アイデアひとつで使い方いろいろ!

来店促進による本業とのシナジー、施設内の遊休スペースの有効活用として、  
 話題作りやコミュニケーション作りなど様々なシーンで可能性を広げます。

### POPULAR アジア圏で大人気

特に中国では空港やショッピングセンターなどでのちょっとした待ち時間や空き時間に  
 カラオケを歌うといった楽しみ方で親しまれており、導入台数が急増しています。



※写真はイメージです。

**商業施設**  
 ショッピングモール・スーパーマーケット・  
 ホームセンター・カー用品店など

**公共施設**  
 サービスエリア・空港・大学・道の駅・  
 バスターミナルなど

**アミューズメント施設**  
 ゲームセンター・ボウリング場・  
 映画館など

**施設内の遊休スペース**  
 スーパー銭湯・オフィス・ホテル・旅館・  
 フィットネス・マンションなど

### ルーム内設備



※オフィス向けにご使用の場合、ビルコインボックスは必要ありません。※ルーム内設備はイメージとなります。  
 ※COCOKARA A LEDテーブル使用時(通常は黒いテーブルになります)。

### COCOKARA/ココカラ



筐体+オプションインテリア



筐体のみ

#### COCOKARA Type-A (筐体)

- 寸法/重量:1,500(W)×2,100(H)×1,500(D)mm/約400kg(コマンド等の機器を除く)
  - 対応DAM端末:DAM-XG8000/R、DAM-XG7000/II、DAM-XG5000G/R
  - 対応デンモク:TM30/R
- ※別途設置作業費、配送費、作業員交通費がかかります。  
 ※設置前にお客様より管轄の消防署、建設指導課等への確認が必要となります。  
 ※オプションインテリアとセットで導入の場合、筐体はCOCOKARAロゴのみになります。  
 ※カラオケ本体及び周辺機器は別売りとなります。

#### COCOKARA A オプションインテリア

- 寸法/重量:1,500(W)×300(H)×1,500(D)mm/約20kg
- ※COCOKARA A オプションインテリアのみの取り扱いはありません。筐体とセットでご注文ください。



#### COCOKARA A LEDテーブル

- 材質:アクリル(クリア) ■点灯色:16種類 ■点灯パターン:5種類
- 付属品:リモコン
- ※COCOKARA A LEDテーブルのみの取り扱いはありません。筐体とセットでご注文ください。  
 ※通常は黒いテーブル(鉄板+塗装)となり、COCOKARA A LEDテーブルはオプション扱いです。



レッド点灯時

別途小型スピーカを  
 取り付け、BGMを  
 流すことで、歌声が外に  
 聞こえにくくなります。



### 対応機種



DAM-XG8000R



SmartDAM AIR  
 TM30R



DAM★とも動画専用カメラ  
 DAM-MC8000



ビルコインボックス  
 BB-5000

※DAM端末がDAM-XG8000/R以外の場合は、  
 DAM-MC5000をご使用ください。

### ココカラ周辺機器



(ステンレスシルバー) GM(ガンメタリック)  
 ワイヤードマイク  
 KNT-201 (10本入)  
 KNT-201GM (10本入)



モニターヘッドホン  
 ATH-K701



ヘッドホンアンプ  
 HM-4



モノラルパワーアンプ  
 (ロー/ハイインピーダンス共用)  
 MA-M15A



BGM用小型スピーカ  
 AV-635IIIMP (B)

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

# 店舗や施設の 空間演出をサポートします



## 有線放送サービス



## スターデジオAir トコト、オンガク。 専用モバイル回線でスマート導入 **音楽放送(108チャンネル)**

大掛かりな工事が不要で、すぐにでもご使用いただけます。

### スターデジオAirの主な特長

#### 画面タッチで簡単操作

チャンネル選びもBGMタイマーやワンタッチBGMの設定も簡単です。

#### ラジコ(radiko)でニュースをチェック

ご利用エリアのラジオ放送(FM・AM)を聴くことができます。  
※ラジコは(株)radikoが提供するサービスです。

#### 多彩な内蔵音源を搭載

年中行事・バースデー・自然の音(鳥のさえずり、波の音)など瞬時にシーンを彩ります。



## スターデジオ光 トコト、オンガク。 光回線で安定運用 **音楽放送(110チャンネル)**

有線接続なので地下街でのご利用も安心。  
お使いのフレッツ光回線の活用で  
効率的に導入できます。

### スターデジオ光の主な特長

#### 第一興商ならではのBGMラインナップ

「DAMランキング」「MIXTRAX」など、  
カラオケをご利用いただく店舗を盛り上げるチャンネルが充実。

#### タイマー機能でチャンネル変更

曜日や時間帯でBGMを使い分けたい場合に効果的です。



## 映像チャンネルで **店内演出** **映像チャンネル**

お店のBGMとして使いやすい魅力あるテレビチャンネルをラインナップ。

### スターダムの主な特長

#### お得なテレビ7チャンネルパック

音楽やスポーツの映像が店舗に魅力をプラスします。

#### 追加契約が可能なプレミアムチャンネル

専門性の高いチャンネルを基本契約に追加してご契約いただけます。



### 商品仕様

#### スターデジオAir用タブレット



**AirTab2**  
■モニター:8インチワイドIPSパネル  
■重量:305g  
■定格:AC100-240V 50/60Hz  
■バッテリー:リチウムイオンポリマーバッテリー  
※横置き・縦置き対応

#### スターデジオ光用セットトップボックス



**HB-2000**  
■重量:約240g  
■定格:AC100V 50/60Hz  
■消費電力(待機時):18W(1.5W)

#### CSデジタルチューナー




**TZ-HR400P**  
■重量:500g  
■消費電力(待機時):7W(4W)  
45cm CS2衛星受信用アンテナ  
**CS45SP2**  
■重量:約1.7kg ■適合マスト径:25~50(φ)mm

### 安心! 著作権処理

貴店における音楽のBGM利用について、当社がお客様に代わってJASRAC(日本音楽著作権協会)への手続きと著作権使用料の支払いを行いますので、当社有線放送サービスを安心してご利用いただけます。ご注意:携帯音楽プレイヤー等に私的にコピー(録音)した音楽のBGM利用はできません。別途、権利者の許諾が必要となります。

## LIVEDAM AiR



抗ウイルス・  
抗菌コーティング



※株式会社ハドラス開発の「Dr.ハドラス」を使用。持続効果は使用環境により異なります。

### DAM-XG8000R

装いを新たに！DAMシリーズ最上位機種が登場！

- 31万曲以上
- レビュー！
- デュアル映像
- ライブサウンド
- LIVEカラオケ
- 本人映像
- LIVEカラオケ(本人歌唱)
- 生音演奏
- DAM★とも

## LIVEDAM STADIUM STAGE



## LIVEDAM STADIUM



### DAM-XG7000II\* DAM-XG7000\*

究極のライブサウンドと映像を追求

- 29万曲以上
- デュアル映像
- ライブサウンド
- LIVEカラオケ
- 本人映像
- LIVEカラオケ(本人歌唱)
- 生音演奏
- DAM★とも

## LIVEDAM Ai




### DAM-XG8000

音声認識機能や精密採点の最新作を搭載


- 31万曲以上
- レビュー！
- デュアル映像
- ライブサウンド
- LIVEカラオケ
- 本人映像
- LIVEカラオケ(本人歌唱)
- 生音演奏
- DAM★とも

## Cyber DAM HD G100XII



■付属品  
簡易無線リモコン  
DAM-RM100zB

## Cyber DAM HD



■付属品  
簡易赤外線リモコン  
DAM-RM100X

### DAM-G100XII\* DAM-G100X\*

特別な夜を美しく彩るナイト市場向けモデル

- 22万曲以上
- LIVEカラオケ
- 本人映像
- LIVEカラオケ(本人歌唱)
- 生音演奏

## Cyber DAM+



抗ウイルス・  
抗菌コーティング



※株式会社ハドラス開発の「Dr.ハドラス」を使用。持続効果は使用環境により異なります。

### DAM-G100W

ナイト市場向け。業界初のダブルモニタ&抗ウイルス・抗菌コーティング加工

- 25万曲以上
- LIVEカラオケ
- 本人映像
- LIVEカラオケ(本人歌唱)
- 生音演奏

## LIVEDAM RED TUNE



## LIVEDAM GOLD EDITION



### DAM-XG5000R\* DAM-XG5000G\*

ハイクオリティなサウンドでライブ空間を演出するLIVE DAMシリーズ

- 25万曲以上
- LIVEカラオケ
- 本人映像
- LIVEカラオケ(本人歌唱)
- 生音演奏
- DAM★とも

FREEDAM LIFE



※株式会社ハドラス開発の「Dr.ハドラス」を使用。持続効果は使用環境により異なります。

DAM-F850+DSR-F85

進化したFREE DAM LIFEはすべての人の「生活の一部」へ

- 13万曲以上
- 本人映像
- 生音演奏
- DKエルダーステム

※FREE DAM LIFEは本体(DAM-F850)と専用ラック(DSR-F85)セットでの取り扱いとなります。

Party DAM 20V



DAM-PD20V

業界最大19.5インチ大型ディスプレイを搭載したオールインワンモデル

- 13万曲以上
- 本人映像
- 生音演奏

FREEDAM HD



■付属品  
簡易無線リモコン  
DAM-RM75zB

■付属品  
デンモクzB専用無線受信機  
DAM-SLUzB

DAM-F750HD\* + DSR-F75\*

- 11万曲以上
- 本人映像
- 生音演奏
- DKエルダーステム

※FREE DAM HDは本体(DAM-F750HD)と専用ラック(DSR-F75)セットでの取り扱いとなります。

FREEDAM



■付属品  
簡易赤外線リモコン  
DAM-RM65

DAM-F650\* + DSR-F65\*

- 5万曲以上
- 本人映像
- 生音演奏
- DKエルダーステム

※FREE DAMは本体(DAM-F650)と専用ラック(DSR-F65)セットでの取り扱いとなります。

Party DAM HD



■付属品  
デンモクzB専用無線受信機  
DAM-SLzB

DAM-PD100HD\* + DSR-PD100\*

- 10万曲以上

※Party DAM HDは本体(DAM-PD100HD)と専用ラック(DSR-PD100)セットでの取り扱いとなります。

Smart DAM Air



抗ウイルス・  
抗菌コーティング



※株式会社ハドラス開発の「Dr.ハドラス」を使用。持続効果は使用環境により異なります。

TM30R

さらに使いやすく!より快適に

Smart DAM Ai



TM30

ストレスを感じることなく快適な操作を

デンモク



抗ウイルス・  
抗菌コーティング



※株式会社ハドラス開発の「Dr.ハドラス」を使用。持続効果は使用環境により異なります。

PM800zB

デンモクシリーズ最新機種

デンモクiDs2



CM3000\*

8インチ液晶タッチパネルのハイスペックデンモク

Smart DAM L



TM20\*

楽曲検索がもっと簡単、もっと多彩に

デンモク



PM700zB\*

操作性が向上し人気のデンモクをより快適で使いやすく

## もっと気持ちよく歌いたい。 そんな想いを叶える周辺機器。

高品質オーディオICチップ「MUSES®」※を内蔵したアンプは、音質をそのままに最大出力をアップ。  
また、スピーカには「ライブサウンド」の性能をさらに高める「スーパーツイータ」を搭載しています。  
高音質と高級感あるデザインを両立した音響機器が、LIVE DAM AiRのポテンシャルを最大限に引き出します。

※「MUSES」とは、高音質を追求したオーディオ用半導体のブランドです。



ターミナル:DAM-XG8000R アンプ:DAM-AD8000R スピーカ:DDS-65G マイク:WITM-500 ウーファ:DDS-SW1

### アンプ

#### ステレオデジタルパワーアンプ DAM-AD8000R

LIVE DAM AiRの高音質を引き出す  
最上位パワーアンプ

- 重量: 4.2kg ■電源電圧: AC100V 50/60Hz ■消費電力: 170W
- 定格出力: 180W+180W(8Ω JEITA) / 240W+240W(4Ω JEITA)
- 入力端子: 音声1系統2入力(A・B) ※AとBに音声が入力された時はミックスされます。
- 出力端子: プリ出力1系統、スピーカ出力1系統2端子、サブウーファ出力1系統(モノラル)、ヘッドホン出力 標準(φ6.3mm)1系統/ミニ(φ3.5mm)1系統

オーディオICチップ「MUSES」を内蔵  
奥行220(ケーブルガードを含むと260)




#### ステレオデジタルパワーアンプ DAM-AD8000\*

音質をそのままに最大出力をアップした  
高品質オーディオICチップ「MUSES」を  
内蔵したアンプ

- 重量: 4.2kg ■電源電圧: AC100V 50/60Hz ■消費電力: 170W
- 定格出力: 180W+180W(8Ω JEITA) / 240W+240W(4Ω JEITA)
- 入力端子: 音声1系統2入力(A・B) ※AとBに音声が入力された時はミックスされます。
- 出力端子: プリ出力1系統、スピーカ出力1系統2端子、サブウーファ出力1系統(モノラル)、ヘッドホン出力 標準(φ6.3mm)1系統/ミニ(φ3.5mm)1系統

オーディオICチップ「MUSES」を内蔵  
奥行220(ケーブルガードを含むと260)



#### ステレオデジタルパワーアンプ DAM-AD7000II\*

さらなる高音質を追求したパワーアンプが  
LIVE DAM STADIUM STAGEの可能性を広げる

- 重量: 4.2kg ■電源電圧: AC100V 50/60Hz ■消費電力: 170W
- 定格出力: 160W+160W(8Ω JEITA) / 240W+240W(4Ω JEITA)
- 入力端子: 音声1系統2入力(A・B) ※AとBに音声が入力された時はミックスされます。
- 出力端子: プリ出力1系統、スピーカ出力1系統2端子、サブウーファ出力1系統(モノラル)、ヘッドホン出力 標準(φ6.3mm)1系統/ミニ(φ3.5mm)1系統

オーディオICチップ「MUSES」を内蔵  
奥行220(ケーブルガードを含むと260)



### スピーカ/ウーファ

#### スピーカ DDSシリーズ スーパーツイータ搭載で臨場感が増した新世代DAM対応スピーカ

ワイドアングルツイータ &  
新搭載のスーパーツイータで  
臨場感がさらにアップ



スーパーツイータ

デュアルバスレフ方式採用のウーファによる、クラスを超えた迫力の重低音に加え、向きの異なる2個のワイドアングルツイータで奥行きのあるサウンドを奏でます。さらに新搭載のスーパーツイータでより広い音域を表現。ポーカーの中央定位と演奏音の広がりを再生し、臨場感がさらにアップしました。

音質切替スイッチで  
「ボックス」「ナイト」2種類の  
音質をシーンに合わせて選べる



音質切替スイッチ

DDS-80G/DDS-65Gは使用条件や音の好みに合わせて、2つの音質をスピーカ背面のスイッチで切り替えられます。

- ボックス 明るく切れの良い音で、早いリズムの音楽(ロック系など)の再生に向いています。
- ナイト 落ち着いた広がりのある音楽(演歌系など)の再生に向いています。



#### バスレフ3ウェイ4スピーカ DDS-80G (2本1組)

- 寸法: 462(W)×252(H)×282(D)mm
- 重量: 7.8kg(1本)
- 最大入力: 250W
- 定格入力: 80W
- インピーダンス: 8Ω
- 使用ユニット: ウーファ20cm/コーン型×1、ツイータ7.5cm/コーン型×2、スーパーツイータ3.2cm/バランスドーム型×1



#### バスレフ3ウェイ4スピーカ DDS-65G (2本1組)

- 寸法: 351(W)×205(H)×243(D)mm
- 重量: 5.3kg(1本)
- 最大入力: 200W
- 定格入力: 70W
- インピーダンス: 8Ω
- 使用ユニット: ウーファ16cm/コーン型×1、ツイータ7.5cm/コーン型×2、スーパーツイータ3.2cm/バランスドーム型×1



#### サブウーファシステム DDS-SW1

- 寸法: 144(W)×435(H)×377(D)mm(縦置時)
- 重量: 6.4kg
- 消費電力: 35W
- 実用最大出力: 95W(4Ω JEITA)
- 再生周波数範囲: 25~190Hz(高域カットフィルター:90Hz時)
- 高域カットフィルター: 40~90Hz

MUSES は新日本無線株式会社商標または登録商標です。

## ワイヤレスマイク関連

赤外線ワイヤレスマイクロフォンシステム

### WITシリーズ

DAMのカラオケ機器との相性を最適化した、赤外線ワイヤレスマイクロフォンが3色で登場  
より歌いやすい音質に変わる“DAMボタン”を搭載した、次世代DAM対応のベーシックモデル

WIT500シリーズ(2MHz帯) / WIT550シリーズ(3MHz帯)

 <p>P ハーモニーピンク ハーモニーホワイト ブラック</p> <p>赤外線ワイヤレスマイクロフォン <b>WITM-500P,W,B</b> ■寸法/重量:248(L)×54(φ)mm/約295g</p>	 <p>P ハーモニーピンク ハーモニーホワイト ブラック</p> <p>赤外線ワイヤレスマイクロフォン <b>WITM-550P,W,B</b> ■寸法/重量:248(L)×54(φ)mm/約295g</p>	 <p>赤外線ワイヤレスマイクレシーバ <b>WITR-500</b> ■寸法/重量:126(W)×41(H)×106(D)mm /約260g</p>
 <p>外部受光ユニット <b>AT-SRX</b> ■寸法/重量:79(W)×40(H)×16(D)mm /約35g(ケーブルを除く)</p>		
 <p>マイク用充電器 <b>DWC-2000</b> ■寸法/重量:151(W)×80(H)×70(D)mm /約370g</p>		

800MHzワイヤレスマイクロフォンシステム

### DWMシリーズ

ハーモニーマイクシリーズに電波式が登場! DAMブランドの集大成、音質切り替え機能付きマイクロフォン。  
高音質ダイナミックマイクユニットを搭載し、さらに歌いやすくなりました。

 <p>P ハーモニーピンク ハーモニーホワイト ブラック</p> <p>800MHzワイヤレスマイクロフォン <b>DWM-3000P,W,B</b> ■寸法/重量:248(L)×54(φ)mm/約280g</p>	 <p>800MHzワイヤレスマイクレシーバ <b>DWR-2000</b> ■寸法/重量:210(W)×50(H)×228(D)mm /約1.97kg</p>
 <p>マイク用充電器 <b>DWC-2000</b> ■寸法/重量:151(W)×80(H)×70(D)mm /約370g</p>	

赤外線ワイヤレスコンデンサーマイクロフォンシステム

### WRCシリーズ

プロの歌手がレコーディングで使用している  
コンデンサーユニットを搭載した最高級モデル

 <p>赤外線ワイヤレスコンデンサーマイクロフォン <b>WRCM-300/A(R), B(R)</b> ■寸法/重量:242(L)×57(φ)mm /285g</p>	 <p>赤外線ワイヤレスコンデンサーマイクロフォン <b>WRCM-300/A(S), B(S)</b> ■寸法/重量:242(L)×57(φ)mm /285g</p>	 <p>WRCM-300専用マイク用充電器 <b>WRCC-300</b> ■寸法/重量:150(W)×80(H) ×73(D)mm/340g</p>
 <p>赤外線ワイヤレスマイクレシーバ <b>WITR-500</b> ■寸法/重量:126(W)×41(H)× 106(D)mm/約260g</p>	 <p>外部受光ユニット <b>AT-SRX</b> ■寸法/重量:79(W)×40(H)×16 (D)mm/約35g(ケーブルを除く)</p>	

※WRCM-300/A(R)とWRCM-300/A(S)、及びWRCM-300/B(R)とWRCM-300/B(S)での組み合わせではご使用いただけません。

ローズゴールドと  
シルバーの組み合わせでも  
ご使用いただけます。\*



マイクデザイン部アップ

(R)ローズゴールド (S)シルバー

## オプション

### LIVE DAM STADIUM関連



#### LIVE DAM STADIUM デスクトップスタンド F70SD

■寸法/重量:208.4(W)×208.7(H)×200.0(D)mm  
/0.94kg(操作パネルを除く)、  
2.0kg(操作パネル含む)



#### LIVE DAM STADIUM STAGE 用化粧パネル F70KPⅡ

■寸法/重量:297.3(W)×206.0(H)×28.9(D)mm  
/270g



#### LIVE DAM STADIUM 用化粧パネル F70KP

■寸法/重量:297.3(W)×206.0(H)×28.9(D)mm  
/270g



#### LIVE DAM STADIUM 専用 操作パネル無線接続用USBアダプタ WL-YA10

■寸法/重量:83.0(W)×9.8(H)×26.6(D)mm  
/15g±1g(保護キャップ装着時)

※DAM-XG7000/Ⅱ本体及び操作パネルの双方に、  
それぞれ1個(合計2個)の取り付けが必要です。  
※電源供給の為、別途PMC/TM ACアダプタが必要と  
なります。



#### 角度固定 壁掛け金具 MF2720

■寸法/重量:150(W)×125(H)×18(D)mm/  
0.4kg ■耐荷重:25kg以下

### SmartDAM AiR/Ai/L 関連



#### SmartDAM AiR/Ai用チャージャー TMC30

■寸法/重量:約272.6(W)×40.1(H)×90.5(D)mm  
/約176g(ACアダプタを除く)  
■定格入力:DC12V 4.0A  
■定格出力:DC10V 4.8A



#### SmartDAM AiR/Ai用壁掛け金具 TM30GB

■寸法/重量:294(W)×116(H)×118(D)mm/  
1.1kg  
※ご使用には別途TMC30が必要となります。



#### SmartDAM AiR/Ai/L用壁掛け金具 TM20BK

■寸法/重量:296(W)×117(H)×117(D)mm/  
920g  
※ご使用には別途TMC30/20が必要となります。

### デンモク関連



#### デンモク デスクトップチャージャー(3連型) PMC35

■寸法/重量:230(W)×123(H)×250(D)mm  
/1.3kg(ACアダプタ・電源コード含む)  
■定格/実効電力:DC12V 4A 50/60Hz/  
58VA(専用ACアダプタ)  
■充電電流:1A(DC8.4V)/ポートTOTAL 3A



#### デンモク ラックマウントチャージャー(2連型) PMC25

■寸法/重量:231(W)×112(H)×411(D)mm/  
2.2kg(ACアダプタ・電源コード含む)  
■定格/実効電力:DC12V 4A 50/60Hz/  
40VA(専用ACアダプタ)  
■充電電流:1A(DC8.4V)/ポートTOTAL 2A



#### ワイヤレスLANアクセスポイント DAM-AP310

■寸法/重量:109(W)×25(H)×111(D)mm/  
約148g  
■定格電圧/消費電流:DC5V/2.0A(専用AC  
アダプタ)

※LANケーブルは付属していません。



#### デンモクB専用無線送受信機 DAM-SLUzB

■寸法/重量:75(W)×55(H)×8.5(D)mm/  
58g(コード含む) ■コード長:0.5m



#### デンモクB専用無線受信機 DAM-SLzB

■寸法/重量:75(W)×55(H)×8.5(D)mm/  
70g(コード含む) ■コード長:1.5m



#### 赤外線リモコンサテライト DAM-SL100

■寸法/重量:68(W)×42(H)×23(D)mm/  
400g(コード含む) ■受信角度:上下左右150  
度 ■コード長:12m

## オプション

### DAM★ともカメラ



#### DAM★とも動画専用カメラ DAM-MC8000

■寸法/重量:99(φ)×63(H)mm/252g(ケーブル含む) ■定格電圧/消費電流:5V/最大5W(USBケーブルより電源供給) ■有効画素数:1280(H)×720(V)約92万画素 ■接続可能機種:DAM-XG8000/Rのみ対応  
※カラオケBOX店専用となります。



#### DAM★とも動画専用カメラ DAM-MC5000

■寸法/重量:100(φ)×62.5(H)mm/160g(本体のみ) ■定格電圧/消費電流:DC12V/1.0A(専用ACアダプタ) ■有効画素数:768(H)×494(V)約38万画素 ■接続可能機種:DAM-XG7000/II、DAM-XG5000G/R ■接続方式:USBケーブル接続 ■書込最大速度:CD-R40倍  
※カラオケBOX店専用となります。

### CDドライブ



#### 専用CDドライブ DAM-CD5000A

■寸法/重量:172(W)×64(H)×242(D)mm/1.2kg ■接続可能機種:DAM-XG8000/R、DAM-XG7000/II、DAM-XG5000G/R、DAM-G100W、DAM-G100X/II ■接続方式:USBケーブル接続 ■書込最大速度:CD-R40倍  
※防塵対策済

### 専用保護カバー



#### FREE DAM専用保護カバー FDC-65

※本体は別売りです。



#### Party DAM 20V専用保護カバー PDC-20

※本体は別売りです。

### ビルコインボックス



#### ビルコインボックス(縦置きタイプ) BB-5000

■接続可能機種:DAMシリーズ ■使用貨幣:100円硬貨、1,000円紙幣 ■貨幣収納枚数:100円硬貨1,000枚、1,000円紙幣200枚 ■寸法/重量:143(W)×227(H)×230(D)mm/6.0kg

### システムラック関連



#### LIVE DAMシリーズ用ラック DAM-R5000

■寸法/重量:500(W)×807(H)×350(D)mm/16.8kg(キャスターを除く)

#### DAM-R5000/R300キャスター DAM-R300 CASTER

■寸法:73(H)mm ■1台分(4個)セット



#### DAM-R5000専用追加天板 DAM-R5000TB

■寸法/重量:450(W)×140(H)×300(D)mm/2.2kg ■耐荷重:5.0kg以下



#### ビルコインボックスBB-5000装着金具 DAM-R5000BBK

■寸法/重量:175(W)×255(H)×275(D)mm(アームを除く)/2.4kg

※ラック DAM-R5000 の左右どちら側にも取り付けできます。



#### DAMシリーズ用ラック DAM-R300N

■寸法/重量:500(W)×765(H)×380(D)mm/12.0kg(キャスターを除く) ■可動式棚×2

#### DAM-R5000/R300キャスター DAM-R300 CASTER

■寸法:73(H)mm ■1台分(4個)セット

### JBL スピーカ関連/スピーカ金具

ハーマンインターナショナル(JBL)と第一興商の共同開発商品です。



#### JBL 2ウェイスピーカ JDS-80 (2本1組)

■使用ユニット:ウーファ8インチ×1、ツイータ3インチ×2 ■許容入力:300W  
■インピーダンス:8Ω ■寸法/重量:452(W)×253(H)×277(D)mm/8.67kg  
※SPB-65NIは適合していません。



#### JBL 2ウェイスピーカ JDS-65 (2本1組)

■使用ユニット:ウーファ6.5インチ×1、ツイータ3インチ×2 ■許容入力:200W  
■インピーダンス:8Ω ■寸法/重量:396(W)×222(H)×257(D)mm/7.5kg



#### JBL パワードサブウーファ JDS-SW12

■使用ユニット:ウーファ12インチ×1 ■アンプ出力:300W  
■周波数範囲:40~160Hz ■寸法/重量:396(W)×430(H)×464(D)mm/22.65kg  
■入力端子:RCA(L+R)×1、XLR×1 ■出力端子:(Link)RCA(L+R)×1、XLR×1



#### ポールマウント用スタンド PMA-DS1

■寸法/重量:396(W)×430(H)×464(D)mm/約22kg  
■適合ポール:M20ねじ込み式



#### JBL マウンティング・ポール JBLPOLE-MA

■寸法/重量:914~1,442(H)mm/1.3kg ■耐荷重:34kg  
■先端形状:M20ねじ(サブウーファ側)、35/38(φ)mmポール(スピーカ側)

※JDS-80、JDS-65との接続には、ポールスタンド用スピーカ取付アダプタ(SP-JA1)が必要となります。



#### ポールスタンド用スピーカ取付アダプタ SP-JA1

■取付最大荷重:10kg以下 ■寸法/重量:140(W)×53(H)×90(D)mm/270g  
■適合ポール径:38φmm

※スピーカを取り付けるためのネジは付属していません。

### JBL ポールマウント設置イメージ



※ポールマウント設置には、JDS-SW12、JBLPOLE-MA、SP-JA1が必要です。  
※通常の天井吊り金具での設置も可能です。



#### スピーカ取付金具 SPB-160 (2本1組)

■取付最大荷重:9.5kg以下  
■寸法/重量:140(W)×160(H)×110(D)mm/約719g(1本)

※スピーカを取り付けるためのネジは付属していません。



#### ハイテックフォーラム スピーカ取付金具 KHP-75SH (2本1組)

■左右360度回転可能  
■傾斜角度調整可能(0度~下向き30度:無段階調整)  
■スライド式天井ベース ■取付最大荷重:10kg  
■寸法/重量:140(W)×75(H)×110(D)mm/約0.6kg(1本)

※スピーカを取り付けるためのネジは付属していません。

# オプション

## 液晶テレビ



**SONY BRAVIA 4K**  
75v

チューナー:BS/110度CS 4K×3、地上/BS/110度CSデジタル×3  
 ■寸法/重量(スタンド有り):1,675(W)×1,041(H)×412(D)mm/33.5kg  
 ■寸法/重量(スタンド無し):1,675(W)×962(H)×73(D)mm/32.2kg  
 ■入力端子:HDMI×4(背面)、ビデオ×1(背面) ※別途片方が4極ミニプラグの映像・音声ケーブルL435-RF3(096794)が必要です。  
 ■クロームキャスト、AirPlay2対応 ※3年保証



**SHARP AQUOS 4K**  
75v

チューナー:BS/110度CS 4K×2、地上/BS/110度CSデジタル×3  
 ■寸法/重量(スタンド有り):1,675(W)×1,024(H)×330(D)mm/約36.5kg  
 ■寸法/重量(スタンド無し):1,675(W)×980(H)×82(D)mm/約31.0kg  
 ■入力端子:HDMI×4(背面)、ビデオ×1(背面) ※別途片方が4極ミニプラグの映像・音声ケーブルL435-RF3(096794)が必要です。




**SONY BRAVIA 4K**  
65v

チューナー:BS/110度CS 4K×2、地上/BS/110度CSデジタル×2  
 ■寸法/重量(スタンド有り):1,462(W)×905(H)×340(D)mm/22.6kg  
 ■寸法/重量(スタンド無し):1,462(W)×841(H)×71(D)mm/21.7kg  
 ■入力端子:HDMI×4(側面)、ビデオ×1(側面) ※別途片方が4極ミニプラグの映像・音声ケーブルL435A-RF3が必要です。  
 ■クロームキャスト、AirPlay2対応 ※3年保証



**SONY BRAVIA 4K**  
55v

チューナー:BS/110度CS 4K×2、地上/BS/110度CSデジタル×2  
 ■寸法/重量(スタンド有り):1,243(W)×782(H)×340(D)mm/16.8kg  
 ■寸法/重量(スタンド無し):1,243(W)×718(H)×71(D)mm/16.0kg  
 ■入力端子:HDMI×4(側面)、ビデオ×1(側面) ※別途片方が4極ミニプラグの映像・音声ケーブルL435A-RF3が必要です。  
 ■クロームキャスト、AirPlay2対応 ※3年保証



**SHARP AQUOS 4K**  
50v

チューナー:地上デジタル×3、BS/110度CSデジタル×3  
 ■寸法/重量(スタンド無し):1,122(W)×666(H)×74(D)mm/約12.5kg  
 ■入力端子:HDMI×4(背面1、側面3)、3.5φmm4極ミニジャック×1(アナログ映像・音声兼用) ※別途AV端子変換ケーブルL435-RF3(096794)が必要です。

※スタンドは別売りとなります。AV-STA501(097092)

## プロジェクター



**EPSON プロジェクター(短焦点モデル) EB-L200SW**


■寸法/重量:325(W)×90(H)×337(D)mm/約4.5kg ■解像度:WXGA(1,280×800) ■明るさ:3,800lm ■映像入力端子:HDMI×2、RCA×1、D-Sub15ピン×2 ■光源寿命:約20,000時間(ノーマル、静音)、約30,000時間(ロング) ■保証期間:3年または20,000時間(どちらか早い方) ■天吊り金具:ELPMB23 ■エアフィルター:ELPAF60  
 ※環境温度が高い場所や水、湿気、ほこり、油煙、演出等で使用するスモーク(油成分以外も含む)や泡たばこなどの煙が多い場所に設置しないでください。

EPSON EB-L200SW用天井吊り金具 ELPMB23

■重量:3.4kg ■取付時レンズ中心迄の高さ:203.9mm

### EB-L200SW 投写距離図

- 1 投写距離(レンズ先端からスクリーンまで)
- 2 レンズ中心からスクリーン下端(天吊りの場合はスクリーン上端)までの長さ
- 3 レンズ中心



単位: cm

スクリーンサイズ(16:10)	画面サイズ目安 横×縦	最短(ワイド)~最長(テレ)	最短(ワイド)
60型	129×81	61 84	10
70型	151×94	72 99	11
80型	172×108	83 113	13
90型	194×121	94 -	14
100型	215×135	105 -	16
120型	259×162	126 -	19



**CASIO プロジェクター(超短焦点モデル) XJ-UT352WN**


■寸法/重量:413(W)×153(H)×333(D)mm(突起部、ケーブルカバーを含む)/約5.8kg ■解像度:WXGA(1280×800) ■明るさ:3,500lm ■映像入力端子:HDMI×2、RCA×1、D-Sub15ピン×2 ■光源寿命:約20,000時間  
 ※水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所及び高温の場所に設置しないでください。



**CASIO 超短焦点プロジェクター用壁掛け金具 YM-81**

■寸法/重量:500(W)×190(H)×490(D)mm/6.4kg

### XJ-UT352WN 投写距離図



単位: cm

スクリーンサイズ(16:10)	画面サイズ目安 横×縦	1 投射距離(L)	2 高さ(H)
60型	129×81	13	27
70型	151×94	20	29
80型	172×108	27	32
90型	194×121	34	35
100型	215×135	40	37

# ライブビュー!



**POP Ai ライビューポスター マカロニえんぴつ**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
 ■サイズ:515(W)×728(H)mm (B2)



**POPのぼり Ai ライビュー マカロニえんぴつ**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
 ■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



**POP Ai ライビューシート マカロニえんぴつ**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
 ■サイズ:210(W)×297(H)mm (A4)



**POP Ai ライビューカード マカロニえんぴつ**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
 ■サイズ:148(W)×210(H)mm (A5)



**POP Ai ライビューポスター 三浦大知**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
 ■サイズ:515(W)×728(H)mm (B2)



**POPのぼり Ai ライビュー 三浦大知**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
 ■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



**POP Ai ライビューシート 三浦大知**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
 ■サイズ:210(W)×297(H)mm (A4)



**POP Ai ライビューカード 三浦大知**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
 ■サイズ:148(W)×210(H)mm (A5)



**POPのぼり Ai ライビュー 訴求**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
 ■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



**POP Ai ライビュー 受付スタンド(本体)**

■商品内容:1個 ■注文単位:1個  
 ■サイズ:210(W)×297(H)mm (A4)



**POP Ai ライビュー バインダー**

■商品内容:1冊 ■注文単位:1冊  
 ■サイズ:234.5(W)×200(H)mm (背幅23mm)



**POP Ai ライビュー スイング2種セット**

■商品内容:1セット ■注文単位:1セット  
 ■サイズ:128(W)×187(H)mm/128(W)×181(H)mm


ポスター



**POP LIVE DAM AiR  
ポスター-A**  
■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
■サイズ:515(W)×728(H)mm (B2)



**POP LIVE DAM AiR  
ポスター-B**  
■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
■サイズ:515(W)×728(H)mm (B2)



**POP LIVE DAM AiR  
ポスター-C**  
■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
■サイズ:515(W)×728(H)mm (B2)



**POP LIVE DAM AiR  
ポスター-H**  
■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
■サイズ:515(W)×728(H)mm (B2)



**POP 健康カラオケ  
ポスター**  
■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
■サイズ:515(W)×728(H)mm (B2)



**POP DAMチャンネル  
ポスター ver.5**  
■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
■サイズ:515(W)×728(H)mm (B2)



**POP DAMチャンネル  
演歌 poster ver.6**  
■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
■サイズ:515(W)×728(H)mm (B2)



**POP DAMチャンネル  
演歌短冊 poster ver.6**  
■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
■サイズ:257(W)×728(H)mm



**POP Ai  
水森かおり poster**  
■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
■サイズ:515(W)×728(H)mm (B2)



**POP STADIUM  
氷川きよし poster**  
■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
■サイズ:515(W)×728(H)mm (B2)



**POP本日出勤  
B3 poster**  
■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
■サイズ:364(W)×515(H)mm (B3)



**POP演歌 poster  
葵かをり**  
■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
■サイズ:515(W)×728(H)mm (B2)

のぼり



**POPのぼり  
LIVE DAM AiR A**  
■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



**POPのぼり  
LIVE DAM AiR B**  
■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



**POPのぼり  
LIVE DAM AiR C**  
■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



**POPのぼり  
LIVE DAM AiR H**  
■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



**POPのぼり  
LIVE DAM AiR K**  
■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



**POPのぼり  
LIVE DAM Ai A**  
■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



**POPのぼり  
LIVE DAM Ai B**  
■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



**POPのぼり  
LIVE DAM Ai C**  
■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



**POPのぼり  
LIVE DAM Ai B'z**  
■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



**POPのぼり  
DAMチャンネル ver.8**  
■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



**POPのぼり  
健康カラオケ**  
■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



**POPのぼり  
カラオケ(カタカナ)**  
■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



**POPのぼり  
お客様募集中**  
■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



**POPのぼりカラオケあります、  
(DAM) ver.2**  
■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm

※デザイン・内容は改良の為、予告なく変更することがございます。

## カラオケ活性化



**POPのぼり  
カラオケ活性化A**  
■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



**POPのぼり  
カラオケ活性化B**  
■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



**POPのぼり  
カラオケ活性化C**  
■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm

## COCOKARA 関連



**POP COCOKARAポスター**  
■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
■サイズ:515(W)×728(H)mm (B2)



**POPのぼりCOCOKARA**  
■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



**POP COCOKARAスタンド**  
■商品内容:1個 ■注文単位:1個  
■サイズ:600(W)×1,800(H)mm



**POP COCOKARA料金ステッカー**  
■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
■サイズ:200(φ)mm



**POP COCOKARA操作パネル**  
■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
■サイズ:600(W)×148(H)mm

## ガイドブック関連



**POP LIVE DAM Ai  
操作ガイド**  
■商品内容:1冊 ■注文単位:1冊  
■サイズ:210(W)×297(H)mm  
(A4・2つ折り)



**POP STADIUM  
操作ガイド ver.3**  
■商品内容:1冊 ■注文単位:1冊  
■サイズ:210(W)×297(H)mm  
(A4・2つ折り)



**POP Cyber DAM +  
操作ガイド**  
■商品内容:1冊 ■注文単位:1冊  
■サイズ:210(W)×297(H)mm  
(A4・2つ折り)



**POP Ai  
あそびかたガイド**  
■商品内容:1冊 ■注文単位:1冊  
■サイズ:222(W)×297(H)mm  
(A4・26ページ)

## ガイドブック／操作シート／小冊子



**POP STADIUM  
あそびかたガイド共通 ver.2**  
■商品内容:1冊 ■注文単位:1冊  
■サイズ:222(W)×297(H)mm  
(A4・26ページ)



**POP Ai  
アシスタントシート**  
■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
■サイズ:364(W)×257(H)mm (B4)



**POP SmartDAM Ai  
操作シート**  
■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚  
■サイズ:364(W)×257(H)mm (B4)



**健康カラオケのススメ**  
■商品内容:1部 ■注文単位:50部  
■サイズ:128(W)×182(H)mm (B6・8ページ)

## 店内装飾ツール



**POP Ai  
水森かおり受付スタンド**  
■商品内容:1個 ■注文単位:1個  
■サイズ:210(W)×297(H)mm (A4)



**POP STADIUM  
氷川受付スタンド**  
■商品内容:1個 ■注文単位:1個  
■サイズ:210(W)×297(H)mm (A4)



**POP宿泊施設  
受付用スタンドパネル**  
■商品内容:1個 ■注文単位:1個  
■サイズ:210(W)×297(H)mm (A4)



**POP DAMとも動画  
カメラスタンド ver.3**  
■商品内容:1枚  
■注文単位:1枚  
■サイズ:260(W)×85(H)mm



**POP DAMとも動画  
カメラスタンド ver.2**  
■商品内容:1枚  
■注文単位:1枚  
■サイズ:260(W)×85(H)mm



**POP LIVE DAM Ai  
ステッカー**  
■商品内容:1枚  
■注文単位:1枚  
■サイズ:620(W)×120(H)mm



**POP LIVE DAM Ai  
フラッグ**  
■商品内容:1個(吸盤付L型/パーツ)  
■注文単位:1個  
■サイズ:280(W)×280(H)mm (サイン部)

## 配布用ツール



**POP本日出勤キャストカード**  
■商品内容:30枚1組×3箱1セット  
■注文単位:1セット  
■サイズ:65(W)×90(H)×22(D)mm



**エルダーアンサープレート3種セット**  
■商品内容:3種1セット ■注文単位:10セット  
■サイズ:120(W)×240(H)×5(T)mm  
■付属品:絵柄シール・シールの貼り方



**DAMオフィシャル紙袋**  
■商品内容:1枚  
■注文単位:50枚  
■サイズ:280(W)×400(H)×90(D)mm