

Cyber DAM HD — G100XII —

Cyber DAM HD-G100XII - is the redesigned Karaoke machine. This luxurious body is loaded with a high quality virtual system provides real experience and its application makes a party night atmosphere. On a top of that, with SmartDAM I, it will give warm hospitality to customers.




DAM

栄 栄華 の条件。



揺るぎない信頼感からナイト市場で
ご好評いただいているCyber DAMシリーズに
G100X IIが登場。
神秘的で艶やかなシャインパープルが、
その場所を、特別な場所に彩る。
優雅な気品と活気ある
にぎわいに満ちた最上の空間へ。
ここから、サクセスストーリーの幕は開く。

Cyber **DAM HD**
— G100X II —



美

美しき夜。

Cyber DAM HD-G100XII-。

その美しいボディは、希望と可能性の結晶。

店舗でよく歌われる楽曲はもちろんのこと、ナイト市場でも好評の演歌・歌謡曲、外国曲の映像数・曲数のラインナップをさらに強化。鮮明なフルHD映像、研ぎ澄まされたサウンドが演出するのは大人のためのラグジュアリーな夜。

Cyber **DAM** HD



ナイト市場を熟知したDAMならではの
お客さまを虜にする上質な映像表現が豊富に。

クオリティの高さで好評のDAMサウンドが、
うた好きの心を惹き付ける。

DAMだけでしか体験できない、あの採点
ゲームなど、コンテンツやサービスが充実。

憧 憬。

Visual

ナイトシーンで好評の映像コンテンツが多彩。
鮮やかなフルHD映像で、アーティストの
世界観を心ゆくまで。



鳥羽一郎



川野夏美



AAA

本人出演映像

J-POPはもちろん、演歌・歌謡曲、洋楽まで、
本人出演映像を見ながら歌えます。



北島三郎



山内恵介



中島みゆき



©宝塚歌劇団／宝塚クリエイティブアーツ

LIVEカラオケ

ライブ映像と臨場感あふれるサウンドで、
アーティストのライブを忠実に再現。

宝塚歌劇映像

華麗なる“タカラヅカ”の世界を
カラオケで体感。

陶酔。

Sound

DAMブランドが誇る高品質なサウンドは、
評判の高いヤマハ音源を採用。
幅広いジャンルからナイト市場で満足
いただける楽曲まで充実のラインナップ。

演歌・外国曲

特にナイト市場で歌唱頻度の高い楽曲が
強化されています。

生音演奏楽曲

さまざまなジャンルの生音演奏楽曲を網羅。
プロの演奏家による深みのある
バンドサウンドが、
歌う感動を呼び起こします。



名演シリーズ

ギターとピアノの巨匠によるオリジナル
アレンジ&演奏で、迫力あるカラオケを。



ガイドボーカル

アーティストの歌声に忠実な
「お手本ボーカル」を聴きながら歌えるので、
気軽に新曲にチャレンジできます。



堪能。


Contents & Games

人と人をつなぐ多彩なコンテンツが
夜を華やかに彩り、時を忘れさせる。

精密採点DXLite

NEW

人気の精密採点が一リニューアル。
採点要素の歌唱テクニックを画面上で
カウント出来るようになりました。
採点結果画面では、カウント回数も
グラフ化され、得点もより詳細に表示
されるのでお客さまの満足度も高まります。



アイコン
説明 アイコンもリニューアルし、歌に合わせてアクションするようになりました。

採点結果画面
カウント回数はグラフ化され歌唱の特徴もより詳しく表示されます。

戦国カラオケ天下統一

NEW

ランダムで選出される戦国武将のキャラクター
となり、対戦相手の武将と領地を取り合い、
天下統一を目指すゲームです。歌唱中や結果画面での
アクションからも目が離せません。



歌唱中もさまざまなコメントで盛り上げてくれます。



Sweet Angel

上手に歌えたら女の子のセクシー映像が
楽しめる採点ゲーム。

「キャバ嬢編」と「温泉若女将編」
「セクシー上司編」の3種類をご用意しました。



バーチャルカラオケ

可愛い女の子が画面に登場。
まるで本当にそこにいるかのようにふるまう
仮想カラオケデュエットゲームです。



その他、お客さまを盛りあげる人気コンテンツが充実。

- スペースKARAOKEオーディション ○Theうたれん ○カラオケトーナメント ○カラオケSuperオーディション2
- カラオケハイパー予備校 ○カラオケ紅白歌合戦 ○カラオケオーディション



ランキングバトル



完唱! 歌いきりまショー!!



一曲入魂! ビタリ当てまショー!!



独占! シャッターチャンス!!

歓待 Hospitality

ナイト市場を知りつくした
お客さまと店舗へのおもてなし。
サプライズに満ちた素敵な時間を演出。



SmartDAM L




Cyber DAM HD
G100XII

顧客管理機能

お名前や年齢、好きなお酒、歌唱履歴など、お客さまの情報を SmartDAM L で一元管理。

【管理できるお客さま情報】

- 名前 ●連絡先 ●誕生日 ●好きな酒(飲み方)
- 来店履歴 ●会社名 ●顔写真 ●これまで歌った楽曲 etc.



メッセージ表示

SmartDAM L を使えば、お客さまの誕生日や記念日などのお祝い画面を作成し、サプライズ演出が可能です。



メール一斉送信

SmartDAM L 本体にメールアドレスを登録しているお客さまへ、一斉に情報発信が可能です。

SmartDAM L との連携で、Cyber DAM HD-G100XII はさらに便利に。

イベント支援機能でもっとお店を盛り上げる。



歌詞テロップ表示

NEW

演奏中のカラオケ歌詞テロップが SmartDAM L の画面に表示されます。

キリの良い数字でイベント演出

カラオケ演奏曲数や、消費カロリー達成など、設定画面からお好きなイベントを選び、店内を盛り上げるお祝い画面を表示できます。



占いおみくじ

カラオケを歌ったあとに、占いおみくじで運勢を占えます。



リアルタイム接待採点

採点ゲームの点数をオーナーさまの裁量でアップさせ、お客さまに気持ちよくカラオケを楽しんでもらう機能です。(歌唱中もアップ可能)

テロップサイズ変更

お客さまの気分やシーンに応じて、テロップは「大」「標準」「小」の3サイズから選んで歌えます。



便利な簡易リモコン

接客しながらでもお手元で、演奏中止やキー操作など遠隔操作できます。

※Cyber DAM HD に付属しています。

- スタート/やり直し ●演奏中止 ●DAM
- 採点 ●テロップサイズ変更 ●キー
- テンポ ●消音 ●接待採点★★★
- ミュージック音量 ●マイク音量

夢 中。

Quality

極上の映像と音響で空間を
きらびやかに演出。

ここでしか味わえないワンランク上の
カラオケ体感がお客さまを虜にする。



フルHD映像

高画質映像でアーティストの世界観、
楽曲の臨場感を満喫できます。



HDD4TB

上質の映像&サウンド、
コンテンツを搭載できる大容量
ハードディスクドライブ。



HDMI 端子

外部映像を取り込み、メインモニタに
表示することも可能に。



10.1インチパネル

液晶タッチパネルの採用で、一部操作を
本体から直接行うことも可能に。

スピーカ出力設定

部屋の形状にあわせ、3段階の
音響設定が可能です。

自動最適化設定

ハウリングの原因を自動検出し、
発生を事前に抑制します。



ボリュームコントロール

音量を数値で確認できるため、
暗い場所での操作も簡単です。



Specifications

Cyber DAM HD DAM-G100X II

商品コード 003160

外形寸法	420(W)×207(H)×240(D)mm ※ケーブルガードを含むと280(D)mm
重量	11.0kg (HDD-B含む)
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	45W
液晶モニタ	10.1インチワイドLEDバックライトタッチパネル
内蔵スピーカ	1W×1
HDD	2TB×2基
音源	MIDI音源(同時発音数128) MPEG Layer3, AAC
映像	H.264
通信	ブロードバンド接続用=ネットワーク(100BASE-T) 一般公衆回線用=33.6kbps(店舗電話と併用可能)
AV	マイク入力2系統6端子(フロント/リア/ワイヤレス) 音声入力ステレオ3系統(自動感度切替) 音声出力ステレオ3系統(音声出力/サブ出力/録音出力) 映像入力3系統、映像出力1系統(2端子) デジタル映像入力HDMI端子1系統 デジタル映像出力HDMI端子1系統(2端子)
コントロール	ビルコインボックス 外部リモコン(2端子) USB CL2/3コントロール シリアル コントロール ネットワーク(100BASE-T) ACアウトレット(運動1、非運動2)
付属品	簡易リモコン
オプション機器	SmartDAM L、SmartDAM、デンモクIDS2、デンモクIDS デンモク(PM600zB、PM500zB、PM300zB)、デンモクmini 専用CDドライブ ビルコインボックス


Cyber DAM HD G100X II



DAM-AD7000

商品コード 003151

外形寸法	420(W)×82(H)×220(D)mm ※ケーブルガード含むと260(D)mm
重量	4.2kg
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	220W
定格出力	160W+160W(8Ω JEITA)/240W+240W(4Ω JEITA)
入力端子	音声1系統2入力(A・B) ※AとBに音声と同時に入力された時はミックスされます。
出力端子	プリ出力1系統 スピーカ出力1系統2端子 サブウーファ出力1系統(モノラル) ヘッドホン出力 標準(φ6.3mm)1系統/ミニ(φ3.5mm)1系統
その他	音質切替スイッチ:[E/W] 音声調整(マスター音量:1ヶ、バランス:1ヶ、ヘッドホン音量:1ヶ) ACアウトレット(運動2、非運動1)




SmartDAM L TM20

商品コード 003685

外形寸法	283(W)×200(H)×92(D)mm
重量	800g(充電電池を除く)
定格	DC5V 1.5A
消費電力	5.2W
モニタ	10.1インチTFT 1280×800 タッチパネル式 カラーモニタ(1,677万色)
タッチパネル	静電容量方式
カメラ	前面:130万画素/背面:810万画素
無線規格	IEEE 802.11a/b/g準拠
Bluetooth®	Bluetooth®Ver.4.0
ICカードインターフェース	NFC準拠(FeliCa利用)
バッテリー容量/充電時間	9600mAh/完全放電から満充電まで約8時間
防水性	IPX5/8対応
対応メモリーカード	microSD/microSDHCカード

Smart DAM L



SmartDAM L用チャージャ

TMC20

商品コード 003686

□寸法/重量:約273(W)×30(H)×91(D)mm/
約170g(ACアダプタを除く)
□定格入力:DC12V 2.0A
□定格出力:DC5V 1.5A



SmartDAM L用壁掛け金具

TM20BK

商品コード 003687

□寸法/重量:296(W)×117(H)×117(D)mm/
920g
※ご使用には別途TMC20が必要となります。





デジタル方式ハイパワーアンプ
DAM-AD4

- 商品コード 003071
- 寸法/重量: 420(W)×124(H)×277(D)mm
 - ※ケーブルガード含むと316(D)mm/6.1kg
 - 電源電圧: AC100V 50/60Hz
 - 消費電力: 280W
 - 定格出力: 100W+100W+100W+100W(8Ω JETA)/150W+150W+150W+150W(4Ω JETA)
 - 入力端子: 音声/映像6系統、マイク入力1系統、メインアンプ入力1系統
 - 出力端子: プリアンプ出力1系統、スピーカー出力4系統、録音出力1系統、映像出力1系統(4出力)、サブウーファ出力1系統(モノラル)



バスレフ3ウェイ4スピーカ
DDS-80 (2本1組)

- 商品コード 001638
- 使用スピーカ: ウーファ 20cm/コーン型×1、ツイータ 7.5cm/コーン型×2、スーパーツイータ 3.2cm/バランスドーム型×1
 - インピーダンス: 8Ω
 - 定格入力: 80W
 - 最大入力: 250W
 - 寸法/重量: 462(W)×252(H)×282(D)mm/7.8kg(1本)



バスレフ3ウェイ4スピーカ
DDS-65 (2本1組)

- 商品コード 001639
- 使用スピーカ: ウーファ 16cm/コーン型×1、ツイータ 7.5cm/コーン型×2、スーパーツイータ 3.2cm/バランスドーム型×1
 - インピーダンス: 8Ω
 - 定格入力: 70W
 - 最大入力: 200W
 - 寸法/重量: 351(W)×205(H)×243(D)mm/5.3kg(1本)



バスレフ3ウェイ3スピーカ
DDS-50 (2本1組)

- 商品コード 001640
- 使用スピーカ: ウーファ 12cm/コーン型×1、ツイータ 7.5cm/コーン型×1、スーパーツイータ 3.2cm/バランスドーム型×1
 - インピーダンス: 8Ω
 - 定格入力: 70W
 - 最大入力: 180W
 - 寸法/重量: 280(W)×170(H)×170(D)mm/3.8kg(1本)



赤外線ワイヤレスマイクレシーバ(2MHz帯)
WITR-300

- 商品コード 003621
- 受信方式: 赤外線方式
 - 電源: DC12V 500mA(専用ACアダプタ)
 - 寸法/重量: 152(W)×42(H)×140(D)mm/410g
 - 音質切替スイッチ付
 - ※マイク側とレシーバ側の音質切替スイッチを合わせてお使いください。



赤外線ワイヤレスマイクロフォン(2MHz帯)
WITM-300/A(赤),B(青)

- 商品コード 003623A(赤),003624B(青)
- 音質切替スイッチ: シャープ/マイルド
 - マイクユニット: ダイナミック単一指向性
 - 電源: DC2.4V(専用ニッケル水素充電電池)
 - 寸法/重量: 248(L)×54(φ)mm/295g



外部受光ユニット(2MHz帯)
WITS-30

- 商品コード 003625
- 受光周波数: 2MHz帯
 - ケーブル長: 20m
 - 寸法/重量: 71(W)×32(H)×41(D)mm/50g(ケーブル除く)



マイク用充電器
DWC-2000

- 商品コード 003622
- 充電方式: 急速充電
 - 標準充電時間約5.5時間
 - 電源: DC12V 500mA(専用ACアダプタ)
 - 寸法/重量: 151(W)×80(H)×70(D)mm/370g



デンモクカラオケレキエストコマンド
CM3000

- 商品コード 003680
- モニター: 8インチワイドTFT 1280×800以上
 - タッチパネル式カラーモニター(1,677万色)
 - 充電方式: リチウムイオンバッテリー専用充電制御方式
 - 定格/消費電力: DC8.4V 500mA/4.2W
 - 寸法/重量: 231(W)×56(H)×182(D)mm/654g(充電電池を除く)
 - 無線規格: IEEE 802.11a/b/g準拠
 - 付属品: 専用スタイラスペン
 - ICカードインターフェース: FelICa(非接触型ICカード技術方式)



デンモクカラオケレキエストコマンド
PM600zB

- 商品コード 003690
- モニター: 7インチワイドTFT 800×480以上
 - タッチパネル式カラーモニター(65,000色)
 - 充電方式: リチウムイオンバッテリー専用充電制御方式
 - 定格/消費電力: DC8.4V 300mA/2.5W
 - 寸法/重量: 205.6(W)×59.3(H)×181.5(D)mm/700g(充電電池を除く)
 - 付属品: 専用スタイラスペン



デンモクアスルトップチャージャー(3連型)
PMC35

- 商品コード 001619
- 定格/実効電力: DC12V 4A 50/60Hz/58VA(専用ACアダプタ)
 - 充電電流: 1A(DC8.4V)/ポートTOTAL 3A
 - 寸法/重量: 230(W)×123(H)×250(D)mm/1.3kg(ACアダプタ、電源コード含む)



デンモクラックマウントチャージャー(2連型)
PMC25

- 商品コード 001618
- 定格/実効電力: DC12V 4A 50/60Hz/40VA(専用ACアダプタ)
 - 充電電流: 1A(DC8.4V)/ポートTOTAL 2A
 - 寸法/重量: 231(W)×112(H)×411(D)mm/2.2kg(ACアダプタ、電源コード含む)



赤外線ワイヤレスマイクレシーバ(3MHz帯)
WITR-330

- 商品コード 003626
- 受信方式: 赤外線方式
 - 電源: DC12V 500mA(専用ACアダプタ)
 - 寸法/重量: 152(W)×42(H)×140(D)mm/410g
 - 音質切替スイッチ付
 - ※マイク側とレシーバ側の音質切替スイッチを合わせてお使いください。



赤外線ワイヤレスマイクロフォン(3MHz帯)
WITM-330/C(赤),D(青)

- 商品コード 003627C(赤),003628D(青)
- 音質切替スイッチ: シャープ/マイルド
 - マイクユニット: ダイナミック単一指向性
 - 電源: DC2.4V(専用ニッケル水素充電電池)
 - 寸法/重量: 248(L)×54(φ)mm/295g



外部受光ユニット(3MHz帯)
WITS-33

- 商品コード 003629
- 受光周波数: 3MHz帯
 - ケーブル長: 20m
 - 寸法/重量: 71(W)×32(H)×41(D)mm/50g(ケーブル除く)



LTEモバイル専用ルータ
RTX810LT-J

- 商品コード 001633
- 電源: AC100V 50/60Hz
 - 最大消費電力: 11W
 - 最大消費電流: 0.23A
 - 寸法/重量: 220(W)×42.6(H)×160.5(D)mm/870g



LTEモバイル通信モジュール
UX302J

- 商品コード 001634
- 寸法/重量: 30(W)×88(H)×12.2(D)mm/35g



ワイヤレスLANアクセスポイント
DAM-AP210

- 商品コード 003586
- 定格電圧/消費電流: DC5V/1.0A(専用ACアダプタ)
 - 寸法/重量: 155(W)×32(H)×142(D)mm/260g(アンテナ、突起部含まず)



デンモクzB専用電源供給機
DAM-SLUzB

- 商品コード 002070
- コード長: 0.5m
 - 寸法/重量: 75(W)×55(H)×8.5(D)mm/58g(コード含む)
 - 定格電圧/消費電力: DC5V/45mA



専用CDドライブ
DAM-CD5000A

- 商品コード 003101
- 寸法/重量: 172(W)×64(H)×242(D)mm/1.2kg
 - 接続方式: USBケーブル接続
 - 書込最大速度: CD-R40倍
 - ※防塵対策済



ビルコインボックス(設置タイプ)
BB-5000

- 商品コード 005324
- 寸法/重量: 143(W)×227(H)×230(D)mm/6.0kg
 - 使用貨幣: 100円硬貨、1,000円紙幣
 - 貨幣収納枚数: 100円硬貨1,000枚、1,000円紙幣200枚
 - ※DAM-G100X IIと接続時にインテリ設定可能。
 - 課金情報やコンテンツ別の設定可能。



50V型フルハイビジョン液晶テレビ(三層電機製)
LCD-50ML7H

- 商品コード 093107
- チューナ: 地上アナログ・地上デジタル・BS/110度CSデジタル
 - 寸法/重量: 1,176(W)×734(H)×353(D)mm/19.4kg(スタンド含む)



一般公衆回線用モデム
DAM-MDM90B

- 商品コード 001667
- 電源: AC100V 50/60Hz(専用ACアダプタ)
 - 消費電力: 3W
 - 寸法/重量: 130(W)×32(H)×90(D)mm/150g



自動3回線切替機
DAM-CL3ND

- 商品コード 001771
- 電源仕様: AC100V 50/60Hz
 - 仕様: 3回線分岐(DAM-1一般電話・FAX回線から選択)
 - ナンバーディスプレイ対応
 - 寸法/重量: 220(W)×46(H)×250(D)mm/1.3kg



www.dkkaraoke.co.jp (オフィシャルHP)
www.clubdam.com (カラオケ総合情報サイト)

※別途情報利用料が必要となります。
■仕様、外観およびコンテンツは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ■写真・画像は実際の製品と異なる場合がございます。
■画面はハメコミ合成となります。 ■配信曲数および配信スケジュールは、予告なく変更される場合があります。
■このカタログの色調は印刷等の関係により実物と異なることがありますのでご了承ください。 ■このカタログの写真を無断で転載することを禁じます。
■お店などでカラオケにより音楽を利用する場合は、あらかじめ一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)の許諾を得る必要があります。
■FelICaは、ソニー株式会社の登録商標です。FelICaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。©は、フェリカネットワークス株式会社の商標です。

このカタログの記載内容は2016年10月現在のものです。

お問い合わせ