

# JOYSOUND MAX-2

JOYSOUND

## 株式会社 エクシング

[東京本社] 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館

製品のご案内 <https://joysound.biz>  コンテンツのご案内 <https://www.joysound.com>

XING2110-ST

最新情報をチェック！

[Facebook公式アカウント](#)  [JOYSOUND](https://www.facebook.com/JOYSOUND.fanpage) <https://www.facebook.com/JOYSOUND.fanpage>

[Twitter公式アカウント](#)  [@JOYSOUND\\_PR](https://twitter.com/JOYSOUND_PR) [https://twitter.com/JOYSOUND\\_PR](https://twitter.com/JOYSOUND_PR)

[LINE@公式アカウント](#)  [@JOYSOUND](https://www.joysound.com/web/s/line) <https://www.joysound.com/web/s/line>

[Instagram公式アカウント](#)  [@joysound\\_pr](https://www.instagram.com/joysound_pr) [https://www.instagram.com/joysound\\_pr/](https://www.instagram.com/joysound_pr/)

ついにカラオケも  
ハイレゾの時代へ。



ハイレゾカラオケ  
**JOYSOUND MAX 2**

すべての人に、歌うことの気持ちよさを。

※ Hi-Res Audioロゴは日本オーディオ協会のライセンスを受けて使用しています。ミュージックはCDスペックの素材波形を音響処理によりハイレゾ相当に変換したものとなります。  
※ ハイレゾ品質の音をよりお楽しみいただくには、別売のハイレゾ対応アンプ・スピーカーをご利用ください。



# ハイレゾ、全身体感。

すべての人に、歌いやすく、気持ちいいカラオケを。

ハイレゾによる極上のマイクサウンドが、

歌う気持ちよさをMAXに解放する。



## 歌いやすさを最大限に活かす、 スピーカー&アンプ<sup>※1</sup>も新登場。

新開発のハイレゾ対応スピーカーは、JOYSOUND MAX2の歌声を最大限に引き出し、歌いやすい音質を実現。生音源「X-Leben」の高音質を活かすチューニング。まるでライブ会場にいるような臨場感で、ハイレゾならではの極上の空間を生み出します。パワーアンプも、JOYSOUND MAX2に対応したカラーをご用意しました。



## 全サウンドが楽器で演奏した 「カラオケ専用生音源」!

### X-Leben



ヨーロッパ音楽ソフトシェアNo.1<sup>※2</sup>であるドイツのMAGIX SOFTWARE社が、あらゆる楽器の音を丁寧に録音。それをJOYSOUNDが、新サウンド開発のために設計した音響スタジオで徹底的にチューニングし、約2年もの歳月をかけて、ハイクオリティなカラオケ専用生音源「X-Leben」を開発しました。生音によるサウンドは、まるで目の前で演奏しているような臨場感と心地よさを味わえます。その名の通り、カラオケに新しい命(Leben)を吹き込む革新的な音源、それがX-Lebenです。

## 歌いやすさをサポートするオリジナル機能

### アリーナサウンド



生のライブステージで歌唱しているような気持ち良さを体感できる、アリーナサウンド機能がパワーアップ! 4つのエフェクトから選べてエコー設定も可能になりました。好みで使い分け、迫力のサウンド演出で気持ちよく歌おう!

### ボカリスト

日本語楽曲のほぼ全てに歌声の歌唱サポート機能を搭載。歌い慣れていない曲も安心して歌えます。

### テロップ全曲ルビ対応<sup>※3</sup>



カラオケテロップの日本語曲の漢字全てにルビを表示。外国の方にもお楽しみいただけるよう、日本語曲のルビをローマ字に設定することも可能です。

### マイキー<sup>※4</sup>

歌唱者の音域を算出し、最適なキーを表示。キーが合わずに音程が取りづらい楽曲も、自分の歌いやすい曲の高さに自動的に調整してくれます。

<sup>※1</sup> アンプ・スピーカーは別売となります。 <sup>※2</sup> 2021年10月時点、MAGIX SOFTWARE社調べ。 <sup>※3</sup> アーティストの意向やルビを表示するスペースがない楽曲などについては、非対応となります。 <sup>※4</sup> うたスキへの会員登録(無料)が必要です。  
<sup>※</sup> Hi-Res Audioロゴは日本オーディオ協会のライセンスを受けて使用しています。ミュージックはCDスペックの素材波形を音響処理によりハイレゾ相当に変換したものととなります。  
<sup>※</sup> ハイレゾ品質の音をよりお楽しみいただくには、別売のハイレゾ対応アンプ・スピーカーをご利用ください。



Acid Black Cherry



HY



AKB48 ©You,Be Cool! KING RECORD



ゴールデンボンバー



三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE



DECO\*27



でんぱ組.inc



HI-STANDARD



backnumber



Perfume



hide  
©HEADWAX ORGANIZATION CO., LTD.  
/ Photo by Hideo Cannò (CAPS)



flumpool



三浦大知



水樹奈々



Mr.Children



WANIMA



おそ松さん  
©赤塚不二夫 / おそ松さん製作委員会



艦隊これくしょん -艦これ-  
©2017 DMM PS / C2 / KADOKAWA



マクロスΔ ©'15 BW/MDP



ラブライブ!サンシャイン!!  
©2016 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!!



ARIANA GRANDE



JUSTIN BIEBER



石川さゆり



石原裕次郎



市川由紀乃



五木ひろし



川中美幸



天童よしみ



氷川きよし



増位山太志郎



水森かおり



山内惠介



山本譲二

## 幅広いラインアップの本人映像が、続々 登場!

### 人気アーティストの本人出演映像が満載!

お気に入りのアーティストが出演する映像は、カラオケの楽しみのひとつ。  
JOYSOUND MAX2は、カラオケで人気のある楽曲の本人出演映像を重点的にラインアップ。  
今後も最新のアーティストの映像を続々配信予定です。

JOYSOUND  
限定の本人  
出演映像も!

### 昭和の懐かしい映画から、 貴重な名シーンをピックアップ。

懐かしの映画からセレクトした、貴重な映像も搭載。  
名シーンをバックにカラオケを楽しむことができます。

### 全国47都道府県の「ご当地映像」が、 地元・郷土の歌を彩ります。

全国各地の名所や旧跡などをめぐるとご当地映像を収録。  
郷土の歌やふるさとの名歌を選曲すると、  
その地方にゆかりのある風景が映像として流れます。



# 圧倒的曲数No.1!

## 業界トップの32.7万曲以上を搭載!\*

最新ヒットチャートはもちろん、希少なアーティストの楽曲や懐かしのあの曲、人気アニメソング、ボーカロイドまで、幅広いジャンルから膨大な曲をラインアップ。

曲数No.1\*のJOYSOUNDなら、歌いたい曲がきっと見つかります。

今歌いたい曲がきっと見つかる!

## うたスキミュージックポスト

### 自分が作った曲も、カラオケで歌える!

自分で作った楽曲やプロモーションビデオをお手持ちのパソコンからアップロード・配信するだけで、その曲をお店で歌ったり、みんなで視聴してお楽しみいただけます。「うたスキミュージックポスト」で曲数はまさに無限大へ。

## みんなで盛り上がるコンテンツ。

## 魔法カメラ

### 楽しいアイテムでコミカルに変身!

カメラを使ってモニターに映した自分の姿が、動物やくだものに大変身! 約80種類のアイテムを使って、変身を楽しむことができます。大人も子供もコミカルな姿で歌えば、盛り上がること間違いなし!

※通常歌唱(一部未対応の曲タイプがあります)、うたスキ動画、お店でフォト撮影時にお楽しみいただけます。



## オートボーカルエフェクト

### 歌声が自動で盛れる!

複数のマイクエフェクトが、曲の途中で自動的に切り替わって歌声を演出する「オートボーカルエフェクト」。歌が苦手な方でも、まるでアーティストのように声を盛ってくれるから、歌いたい曲を気持ちよく歌うことができます。

## 鉄道カラオケ



運転士の喚呼や車掌のアナウンスがテロップで表示される「鉄道カラオケ」。鉄道マンになりきって、臨場感あふれる展望映像をお楽しみいただけます。

## バトルで極めるか? 歌唱力を極めるか? 定番の2大採点アプリ!

## 全国採点グランプリ



全国の順位以外にも、都道府県別のランキングや、過去の自分の記録との比較もできます。



自分の月間BEST10を合計した点数で、全国のエントリーしている人と順位を競います。

目指せ! カラオケ日本一!

### 日本一のカラオケ王者を決定!

全国のカラオケユーザーと歌の上手さを競う「全国採点グランプリ」。自分の月間BEST10の点数を合計した総得点で、日本一のカラオケ王者を決める「グランプリ」ステージ。順位は歌っている間もリアルタイムで更新され、高順位を獲得するほど、豪華な演出のランキング発表が待っています。

## 分析採点マスター



歌唱力を細分化して分析することで、自分の課題がどこにあるのかが一目でわかります。



音程強化モードでは、苦手なパートは一定の得点を出さないと次に進めません。繰り返し歌って、歌唱力アップ!

歌唱力向上トレーニング

### 歌唱力を徹底分析。苦手な歌もマスターできる!

自分の歌声を分析してくれる、パワーアップした「分析採点マスター」。音程や安定感、ロングトーンなどの要素をきめ細かく採点・評価するのはもちろん、歌唱力アップのための総評コメントも表示します。また、歌う人の声域に合った楽曲をオススメしてくれるレコメンド機能も搭載しました。

## 妖怪大採点



### 妖怪たちとカラオケを楽しもう!

カメラで撮影中のカラオケ背景に妖怪たちが出現!一緒にカラオケを楽しんだり、記念写真を撮ったりすることができます。

## チャレンジ採点



### 点数が低いと曲の途中で強制終了!

最後まで歌いきれるかハラハラドキドキの採点コンテンツ。盛り上がること間違いなし!

## Let'sカラオケ大会!



### 気軽にカラオケ大会が楽しめる!

一緒に歌っているメンバーの点数をランキングで発表。仲間たちと楽しく競えます。

## いきなり採点



### 歌唱中でも採点できるシンプル採点!

歌っている途中でいつでもボタン一つで採点できちゃう!豪華演出で盛り上がりよう!



グランドポジション

タフになって、どんなシーンでも安心して使える。  
歌いたい気持ちがあふれます。

## TOUGH & FUN



スタンド  
ポジション

## USER EXPERIENCE

すばやく探せて、気持ちよく歌える



### 歌詞モニター

カラオケのテロップをJOYPadキョクナビの画面  
上に表示し、セカンドモニターとして利用可能。  
モニターが見えにくいときでも手で歌詞を確認  
しながら歌えるから安心です。



### 歌詞検索

曲名や歌手名を忘れてしまったときには、  
歌い出しやサビなどで検索。歌詞のどの箇  
所からでも、歌いたい楽曲を探し出せます。



### 検索画面の切り替え

タブ構成の検索画面を採用。入力した文字はそ  
のまま、曲名・歌手名・キーワード・歌詞、どの  
検索方法にもワンタッチで切り替えられます。

### 高まるニーズにお応えするインバウンド(訪日外国人)向けの入カメニュー



### 検索結果画面の表示順 切り替え・絞り込み機能

検索結果画面では、タブ切り替えて楽曲の表示  
順切り替え・絞り込みができます。候補曲から、  
歌いたい曲を素早く見つけられる機能です。



### 中文簡体字検索

中文検索に簡体字検索機能を追加。  
簡体字検索から予約すると、モニター上の  
歌詞テロップも簡体字で表示されます。



### Japanese Popular Songs

日本語のカラオケ人気楽曲がローマ字でも  
表示されます。Japanese Popular Songs  
から予約すると、モニター上の歌詞テロップに  
ローマ字ルビが表示されます。

## TOUGH

堅牢性に磨きをかけた、強靭ボディ



### タッチパネルの 耐衝撃性をアップ

強化ガラスの厚みや仕様の最適化すること  
で、あらゆる方向からの耐衝撃性を高めまし  
た。これまで培った技術を集結し、驚異的な耐  
久性を実現しています。



### エラストマー樹脂が、 落下時の衝撃を低減

落下の衝撃から本体を守るために、機器の外周をゴ  
ム弾性の「エラストマー樹脂」でガード。  
また、液晶ガラス面はフチよりも内側に段差をつけ、  
落下時の液晶破損リスクを低減しました。



### 水や汚れにも、 掃除用の薬品にも強い

防水・防塵性能の等級を表す「IP54」に準拠し、水漏れ  
や汚れに強い保護性能を実現。飲み物をこぼしても、  
壊れにくく安心です。さらに、「エラストマー樹脂」は、薬  
品による劣化が少なく、本体の掃除にも適しています。

## APPLICATIONS

もっと楽しみ方が広がる、充実のアプリケーション



### いますぐミュージシャン

「ピアノ」「ギター」「ドラム」など、選べる  
楽器の音色は10種類以上。音程が自  
動補正されるので、楽器が弾けない  
人でも気軽に演奏を楽しめます。



### お絵かきポン!

自分で描いた絵をカラオケ画面に表示  
できる「お絵かきポン!」を搭載。大画面の  
JOYPadキョクナビだから、さらに使いや  
すくなくて、楽しくお絵かきができます。



### BINGO

おなじみのパーティーゲーム「BINGO」  
もJOYPadキョクナビで楽しめます。  
ドキドキする演出でイベントを盛り  
上げます。



### 鳴り王

カラオケを盛り上げる拍手・効果音・  
おもしろボイスが充実。大画面タッチ  
パネルで、さらに選びやすくなりました。

# JOYSOUND MAX 2



## SMARTPHONE

スマートフォン



### カラオケ×スマホで、 カラオケの世界は、もっと広がる。

歌う、遊ぶ、シェアする、つながる。

JOYSOUNDのスマホアプリで、どんどん拡張する新しいカラオケの楽しみ方。

家や外出先など、スマホがいろんな場所と時間をつなぎ、

みんなが自分オリジナルのカラオケスタイルを楽しむ新しいカラオケの世界。



## SMARTPHONE SERVICE



iOS/Android™対応  
ダウンロード無料

App Store / Google Playで

**キョクナビ** 検索




### 1 「スマホで予約」

スマートフォンを  
リモコン代わりにして簡単予約

他の人がカラオケルームの「キョクナビ」を使っている場合でも、自分のスマートフォンから、歌いたい曲を予約できます。豊富な検索メニューで曲探しもラクラク。キー変更、演奏停止や予約曲確認なども行えます。

### 3 「スマホでフォト送信」

好きな写真を背景に再生しながら熱唱！

スマートフォンで撮った写真や、インターネット上の画像をカラオケ背景にできるフォト送信。最大30枚の画像をお好みの順番でスライドショー表示しながら歌うことが可能です。

### 2 「スマホでムービー送信」




スマートフォンの動画を転送して曲の背景映像に

スマートフォンから動画を転送して、カラオケの背景映像にすることができます。スマートフォンで撮影した旅行や結婚式、子供や友達との思い出ムービーなどをバックに歌うのもオススメ。

動画投稿サイトに投稿されている動画も表示できます。

※待機画面中は音声も一緒に再生できます。



### 4 カラオケ 思い出シェア機能 「マイメモリー」

お店で歌った楽曲や、仲間と撮影した画像など、カラオケの楽しい思い出を自動でまとめてアプリにお届けします。



### 5 お気に入りのアーティストの 楽曲配信情報をお知らせ

アプリの「お気に入り歌手」にアーティストを登録しておけば、楽曲が配信された際、自動でアプリに通知。好きなアーティストの曲をいち早く歌えます。

### 6 曲名や歌手名、 予約履歴を管理できる

曲名や歌手名、過去の履歴などの情報を保存・管理できます。テーマ別にフォルダを作成したりリストを、そのまままとめて一度に予約することも可能。歌いたい曲をすばやく探して予約できます。


### 7 iOSのみ

### 「いますぐミュージシャン」

楽器アプリでミュージシャン気分！

選べる音色は「ピアノ」「ギター」「ドラム」など10種類以上。音程は曲に合わせて自動補正されるので、楽器が弾けない人でも気軽に演奏を楽しめます。カラオケの盛り上げツールにもぴったりです。

楽器が弾けない人も気軽に楽しめる！



ピアノ



ドラム



ギター

## スマホとリンク スマートフォンとカラオケをつなぐ

スマートフォン専用アプリ「キョクナビ」でQRコードを読み込むだけで簡単に接続完了。お持ちのスマートフォンがカラオケリモコンに。スマートフォンの写真や動画をカラオケ背景に転送することもできます。



## お店の外でも音楽やカラオケに触れられるJOYSOUNDのスマホアプリ



**カシレボ!**  
音楽・動画を再生すれば、歌詞を自動表示。曲の進行に合わせて歌詞が色変わりする、カラオケ感覚のミュージックプレイヤーです。



**カラオケ+**  
毎日3曲、無料で歌って採点できる。カラオケ練習用アプリの決定版！「歌う、採点する、録音する」がこれ1つです。

# うたスキ JOYSOUND

## カラオケをもっと便利に! もっと楽しく!

「うたスキ」は、歌うことが大好きなカラオケファンのための会員サービス。以前歌った曲の履歴や、お気に入りの曲を自分だけの「マイルーム」に保存できるので、カラオケ店で歌いたい曲をすぐ選ぶことができます。

### かんたん!うたスキ会員登録



IC携帯/ICカードをかざして  
※ IC携帯/ICカードがなくても会員登録(無料)は可能です。



パスワードや生年月日を入力するだけ!



登録完了

### 便利!うたスキマイルーム



🎵 お気に入りの曲を登録しておける!  
「マイウタ」200曲

🎤 好きなアーティストを登録できる!  
「マイアーティスト」100件

📅 今まで歌った履歴が確認できる!  
「りれき」100曲

🏆 全国採点GPでの順位・点数や履歴が確認できる!

🎬 うたスキ動画で歌声や映像を簡単に公開できる!

### 楽しい!自分専用キャラクターJOYSOUNDアバター



カラオケ歌唱タイトル画面



全国採点GP結果画面

うたスキに会員登録すると、もれなくアバター1体プレゼント!マイルームや全国採点グランプリの画面に登場してカラオケを盛り上げます。他にも楽しさいっぱい!

## 楽器カラオケ

カラオケ空間は、楽器カラオケで、誰もが楽しめる演奏スタジオに。本格的なバンド体験をJOYSOUNDで。



ギターやベース、ドラムなど、様々な楽器をシールドでつなぐだけで、カラオケルームが演奏スタジオに。



セッションボックス GB-10



4系統同時に演奏可能!  
スマートフォンもつながる!

### Rolandとのコラボで史上最強の楽器サービスに。



「GB-10」は、音楽スタジオに設置されている音響機器と比べても遜色ないサウンドを実現。入力端子はギター2系統、ドラム1系統に強化することで、個人練習はもちろんバンド練習にも最適です。



セッションボックス GB-10



#### 楽器チューナー

キョクナビから予約して、モニター画面でギター、ベースのチューニングが可能です。



#### 楽器エフェクト

楽器用エフェクトを多数搭載。楽器2系統のエフェクトを個別に設定することもできます。

# バラエティ豊かなコンテンツがナイトシーンを盛り上げる。



お店独自のカラオケ大会を開催できます。大会ごとに上位3位のお客様の歌声を録音保存することもでき、いつでも再生して楽しむことができます。



セクシーな女優を多数収録。魅力あふれる演出でゲームを盛り上げます。



歌唱中の点数や採点結果に応じて、映像やストーリーが変化。点数が高いと、人気セクシーアイドルやイケメンのご褒美映像に出逢えるかも。



採点結果に応じてパネルがめくられ、人気セクシーアイドル、イケメンの隠されたフォトパーツがオープンに。すべてを制覇できるか？

※ 弊社が提供するアダルトコンテンツにつきましては、デフォルト設定(初期設定)は「使用OFF」状態となっており、ナイト市場にてご利用される際、環境設定で「使用ON」に変更してご利用いただく仕様となっております。カラオケボックス、アミューズメント複合施設等ではあらゆる世代の方が来店される為、設置時の環境設定について十分にご理解とご注意をお願いします。

## ■ JOYSOUNDギャラリー・占い表示

カラオケの曲間には、美しい自然や風景の映像をお届け。毎月の運勢がわかる占い情報も表示します。また、映像の選択に加えて、心地よいBGMをお好みでお選びいただくこともできます。



## ■ VIP Room

常連のお客様の十八番や誕生日、前回来店日などの情報をまとめて管理できます。来店促進をはじめお客様へのきめ細やかなサービス提供に役立ちます。



## ■ SDカード\*によるバックアップで稼働の安定性を実現。

歌唱回数の多い楽曲を、SDカードにバックアップしておくことが可能。単体で使用する際に、万が一HDDにトラブルが起きても、バックアップデータを使ってカラオケを楽しむことができますので安心です。



※ SDカードは別売となります。 ※ ブロードバンド対応で「VIP Room」、「うたスキ」、「十八番機能」いずれかが選択できます。  
※ 「VIP Room」、「熱唱! カラオケ大会」、「十八番機能」はJR-P2000/JR-P1000/JR-300/JR-300(BK)のみ対応となります。

スペックのさらなる進化が、アミューズメントの未来をひらく。

安心品質の  
日本製



〈原寸大〉

420mm

#### 高画質 フルHD対応の美しい映像

アーティストの本人出演映像やライブ映像などを、高画質で鑑賞できるフルHD規格に準拠。JOYSOUND MAX2は、音質だけでなく画質でもワンランク上のクオリティを実現しました。

#### 大画面 10.1インチの大型タッチパネル

大きく見やすいワイド液晶タッチパネルを搭載。曲検索のテンキー予約、各種設定などのダイレクト操作が可能です。演奏中の曲のキーやスピードの確認、ガイドメロディ・ガイドボーカルなど幅広い機能を操作できます。

#### 利便性 本体にスピーカーを内蔵

コマンド本体にもスピーカーを内蔵。外部スピーカーを接続していない状態でも、カラオケ演奏を確認できます。また、背面にLED照明を搭載。暗い場所でも確認いただけます。

#### 拡張性 HDMI®入出力端子を装備

HDMI映像出力2端子、HDMI映像入力2端子(2系統)を搭載。カラオケ演奏中のHDMI映像出力、カラオケを演奏していない曲待ち中の入力映像に、高精細映像をお楽しみいただけます。



正面



背面



#### コマンド JS-FX2

○外形寸法:約W420×H196×D237mm ○重量:約8.5kg(電源コードを含む) ○電源電圧:AC100V 50/60Hz ○消費電力:約47W(演奏時)、約23W(電源OFF時) ○HDD:4TB×1基 搭載 ○音源:X-Leben ○エフェクト:MTK、31バンドイコライザー、歌唱アシスト ○生音再生:ステレオ7系統(1系統:MPEG1 オーディオレイヤー2準拠、6系統:AAC) ○映像:フルHD対応 ○予約曲数:最大19曲 ○キーコントロール:±6段階、標準 ○スピードコントロール:±5段階、標準 ○ガイドメロディ:大、中、小、OFF ○演奏フェードアウト:1コーラスカット、2コーラスカット、フルコーラス、後奏カット ○演奏開始:自動、手動 ○予約:割り込み予約、キー予約、予約入れ替え、採点モード指定、うたスキ画面予約、録音予約、背景映像選択予約 ○エコーパターン:7種(オリジナル、ポップス、演歌、バラード、ロック、ヴァンテージエコー、OFF) ○ハウリングキャンセラー:対応 ○使用回線:光回線、ADSL、KDDI LTE、アナログ回線(アナログ回線使用時は別売のUSBモデム(MD-80)をご利用ください) ○音声出力:4系統(ミキシング/ミュージック、マイク、サブ出力、録音出力) ○映像出力:1系統4出力コンボジット(出力1、出力2、出力3、演奏時)、1系統2出力HDMI端子 ○音声入力:3系統(音声入力1、音声入力2、BGM) ○映像入力:4系統(入力1、入力2、BGV、拡張端子)、2系統HDMI端子 ○マイク入力:2系統4端子(2端子:Phoneジャック、2端子:ピンジャック) ○楽器入力:モノラル2系統、ステレオ1系統 ○LAN端子:1系統 ○USB端子:3系統(カメラ端子1系統、USB端子2系統) ○拡張リモコン端子:2系統 ○課金端子:1系統 ○サービスマニュアル:4(連動2、非連動2) ○付属品:電源コード(約2.5m/1本)、音声コード、映像コード 各1本、通気口フィルター

## 周辺機器



### パワーアンプ   AP-500 (BL)

○外形寸法:W420×H80×D233mm
○重量:約5.6kg
○電源電圧:AC100V 50/60Hz
○消費電力:約83W
○最大出力:180W+180W(8ΩJEITA)、240W+240W(4ΩJEITA)
○入力端子:音声入力…ステレオ1系統(ピンジャック)、入力モード切替スイッチ(ノーマル・ピュアダイレクト)、モード切替スイッチ(ステレオ・モノラル)
○出力端子:音声出力…ステレオ1系統(ピンジャック)、スピーカー出力2系統




### デジタル4CHプリメインアンプ   DA-X4II   生産終了

○外形寸法:W420×H147×D350mm
○重量:約16.6kg
○消費電力:約240W
○最大出力:120W×4(8Ω EIAJ)
○外部入力:6系統
○マイク入力:6系統
○出力端子:映像出力、録音出力、リアアウト、サブウーハー出力
○エフェクター入出力:1系統
○音量調節:ミュージックマスター、マイクマスター、エコー量、スピーカー出力(各出力独立調整)、外部2録音出力
○ファンクション切替:自動+手動
○表示:LCDドット表示
○音質調整:ミュージック(高・中・低)、マイク(高・中・低)
○エコー:6種類(ポップ/バラード・演歌・プロ・ロック・レトロ)
○電源コンセント:連動2、非連動1
○マイクスルー出力
○赤外線リモコン制御
○付属品:赤外線リモコン



### セッションボックス   GB-10

○外形寸法:W296×H48×D104mm
○重量:900g(L型取り付けアングルを含む)
○消費電流:80mA
○電源:DC+5V(USBバスパワー)
○最大入力:INPUT1 +12dBu、INPUT2 +12dBu、INPUT3 +10dV(VOLUMEつまみ=10のとき)、INPUT4 +10dBV
○入カインピーダンス:INPUT1 1MΩ± 10%、INPUT2 1MΩ± 10%、INPUT3 7kΩ± 10%(VOLUMEつまみ=10のとき)、INPUT4 18kΩ± 10%
○最大出力:OUTPUT1 +12dBu、OUTPUT2 +12dBu、OUTPUT3 +10dBV
○周波数特性:20Hz~20kHz (±1.0dB)
○付属品:音声ケーブル(RCAピンプラグ→RCAピンプラグ×2)、USBケーブル、ケーブルクランプ、L型取り付け金具、アングル取り付け用ネジ(木ネジ 4×12mm)×4



### システムラック   JC-03

○外形寸法:W490×H926×D329mm
○重量:約24.0kg
○対応端末:JOYSOUND MAX2(JS-FX2)、JOYSOUND MAX(JS-FX)、JOYSOUND 響(JS-NX)、JOYSOUND f1(JS-F1v/JS-F1)、JOYSOUND fr(JS-FRv/JS-FR)、CROSSO(JS-WX)、HyperJoyWAVE(JS-W1)、JEWEL(XJ-J1)、AP-500、AP-300
○セッションボックス(GB-10)収納可能
○付属品:転倒防止用ワイヤー×2本



### スピーカー(中)   CS-H03

○外形寸法:W463×H246×D262mm
○重量:7.6kg(1個)
○インピーダンス:8Ω
○最大入力:400W
○定格入力:180W
○再生周波数帯域:55Hz~40,000Hz
○スピーカー方式:3ウェイ4スピーカーバスレフ方式
○ウーファー:20cmコーン型
○トゥイーター:7.7cmコーン型
○サブパートウイーター:2.7cmバランストーム型



### スピーカー(小)   CS-H02 (II)

○外形寸法:W410×H246×D238mm
○重量:6.6kg(1個)
○インピーダンス:8Ω
○最大入力:300W
○定格入力:120W
○再生周波数帯域:40Hz~40,000Hz
○スピーカー方式:3ウェイ3スピーカーバスレフ方式
○ウーファー:16cmコーン型
○トゥイーター:7.7cmコーン型
○サブパートウイーター:2.7cmバランストーム型





○外形寸法:W234×H183×D176mm
○重量:約3.5kg(1本)
○インピーダンス:8Ω
○最大入力:200W
○定格入力:60W
○再生周波数帯域:70Hz~40,000Hz
○スピーカー方式:3ウェイ3スピーカーバスレフ方式
○ウーファー:12cmコーン型
○トゥイーター:7.7cm
○サブパートウイーター:2.7cm



### サブウーファー   CSW-01

○外形寸法:W437×H202×D328mm
○重量:約9.1kg
○電流電圧:専用ACアダプター(24V 2.7A)
○最大出力:50W(4ΩJEITA)
○入力端子:音声入力…ステレオ1系統(ピンジャック)、音声モード切替スイッチ(ステレオ・スタンダード・ワイト)
○位相切替スイッチ:0°(正)/180°(逆)



○外形寸法:W330×H58×D171mm
○重量:約2.4kg(付属品含まず)
○温度条件:5~40℃(使用時)
○湿度条件:20~80%(結露なきこと)
○対応端末:JOYSOUND MAX2(JS-FX2)、JOYSOUND MAX(JS-FX)、JOYSOUND f1(JS-F1v/JS-F1)、CROSSO(JS-WX)
○付属品:ACアダプター、ACコード



### ブロードバンドルーター   BR-X1   生産終了

○外形寸法:W128×H28×D104mm
○重量:約300g(ACアダプター含まず)
○温度条件:5~40℃(使用時)
○湿度条件:25~85%(結露なきこと)
○付属品:ACアダプター、AC延長コード、ゴム足、ACアダプターコード抜け防止クランプ
○対応端末:JOYSOUND MAX2(JS-FX2)、JOYSOUND MAX(JS-FX)、JOYSOUND 響(JS-NX)、JOYSOUND f1(JS-F1v/JS-F1)、JOYSOUND fr(JS-FRv/JS-FR)、CROSSO(JS-WX)、HyperJoyWAVE(JS-W1)、JEWEL(XJ-J1)

## JOYPadキョクナビ   JR-P2000

○外形寸法:W285×H207×D91mm
○重量:約1,180g(バッテリーを含む)
○タッチパネル方式:10.1インチ型ワイドTFT液晶、静電容量式タッチパネル
○バッテリー:リチウムイオン電池、定格7.5V 4000mAh
○実使用時間:約8時間
○温度条件:5~35℃
○湿度条件:45~80%
○無線LAN規格:IEEE802.11a/b/g/n
○周波数:2412~2472MHz、5.18~5.32GHz、5.50~5.7GHz
○RFID規格:ISO/IEC 18092規格に準拠
○周波数:13.56MHz
○付属品:バッテリー



## JOYPadキョクナビクレードル

### JR-P2000BC   JR-P2000BC-Z



○外形寸法:W265×H45×D114mm
○重量:約390g(ACアダプター、電源ケーブル除く)
○電源電圧:AC100V 50/60Hz
○温度条件:5~35℃
○湿度条件:45~80%
○使用方法:据置き、壁掛け兼用
○付属品:ACアダプター、電源ケーブル(JR-P2000BC)、DCプラグケーブル(JR-P2000BC-Z)




## キョクナビ   JR-550

○外形寸法:W206×H152×D76mm
○重量:約780g(バッテリー含む)
○消費電力:約3.5W(操作時)、約15W(充電時)
○7インチカラー液晶画面搭載
○タッチパネル方式
○バッテリー:リチウムイオン電池(BT-500)3.85V 5600mAh
○実使用時間:約8時間
○温度条件:5~35℃
○湿度条件:45~80%
○無線LAN規格:IEEE802.11b/g/n
○周波数:2412~2472MHz
○付属品:バッテリー、スタイラスペン



○外形寸法:W203×H88×D103mm
○重量:約670g
○電源電圧:AC100V 50/60Hz
○温度条件:5~35℃
○湿度条件:45~80%
○使用方法:据置き、壁掛け兼用
○付属品:ACアダプター、電源ケーブル(JR-300BC(BK))、DCプラグケーブル(JR-300BC-Z(BK))、壁掛用アタッチメント



○外形寸法:W125×H123×D142mm
○重量:約500g
○付属品:壁掛け取り付けネジ、ステッカー



### 赤外線ワイヤレスマイク   WM-620

○外形寸法:φ60×L254mm(最大直径×長さ)
○重量:約325g(ニッケル水素電池を含む)
○送信周波数:2MHz帯:Ach 2.06MHz Bch 2.56MHz、4MHz帯:Ach 4.55MHz Bch 4.95MHz
○付属品:専用ニッケル水素電池、チャンネル識別リング(4種類 緑・赤・青・紫)
※音質切替/IR出力切替機能付き

### 赤外線ワイヤレスマイクレシーバー   WT-6200

○外形寸法:W160×H44×D151mm
○重量:約505g
○消費電力:5.4W
○受信方式:スーパーヘテロダイン方式
○チャンネル数:2チャンネル
○出力レベル:マイク55mV(変調度 24KHz dev、VOL MAX時)、ライン300mV(VOL MAX時)
○電源:DC10.5V、0.5A
○付属品:ACアダプター(AC-WT6000)、充電器(MCH-01)、受光センサー(WS-H5・WS-H10)、取り付け金具、接続ケーブル



○外形寸法:W146×H110×D72mm
○重量:約470g
○消費電力:11.5VA
○特徴:BMブランドのワイヤレスマイクすべてに充電を対応(但し、小電力ワイヤレスマイクは別売りのスぺーサーが必要)
○付属品:ACアダプター、電源ケーブル



### 赤外線ワイヤレスマイク   IM-72/73

○外形寸法:φ56×223mm(最大直径×長さ)
○重量:約275g(専用ニッケル水素電池を含む)
○搬送波周波数:IM-72 Ach 2.06MHz、Bch 2.56MHz、IM-73 Ach 3.2MHz、Bch 3.7MHz
○赤外線波長:870±30mm
○付属品:専用ニッケル水素充電電池 HR15/101(1900mAh)
※チャンネル識別リング IM-72:黄/緑、IM-73:赤/青



### 受光ユニット   IU-72/IU-73

○外形寸法:W38×H34×D70mm
○重量:約36g
○ケーブル長:20m
○付属品:木ネジ×2、貼り付け板、受光ユニット取り付け金具

### 赤外線ワイヤレスマイクレシーバー   IS-72R/73R

○外形寸法:W130×H38×D131mm
○重量:約344g
○チャンネル数:2チャンネル
○出力レベル:マイク 45dBV(VOL MAX時)、ライン 30dBV(VOL MAX時)
○電源:DC12V、500mA ACアダプター(AD-LL1205AR・JEITA規格RC5320A 極性統一形プラグ)
○付属品:ACアダプター(AD-LL1205AR)、木ネジ×2、マジックテープ1組、2.0m接続ケーブル×2、RCAピンプラグ→RCAピンプラグ、変換プラグ(RCAピンプラグ→フォンプラグ)、受光ユニット用ケーブル(10m)

### 赤外線ワイヤレスマイク用充電器   IS-71B

○外形寸法:W151×H80×D70mm
○重量:約370g
○消費電力:6.5W(充電中)
○電源:DC12V、500mA(ACアダプター使用)
○充電出力:DC3.5V、400mA×2
○充電時間:約5.5時間(当社ニッケル水素充電電池HR15/101(1900mAh)の場合)
○付属品:ACアダプター(AD-SL1205AO)



### 無線LANアクセスポイント   WLAP-2


○外形寸法:W33×H146×D97mm
○重量:本体 約200g
○温度条件:0~40℃

○湿度条件:10~90%(結露なきこと)



### SDカード   BM-3

○JOYSOUND MAX2(JS-FX2)、JOYSOUND MAX(JS-FX)、JOYSOUND 響(JS-NX)、JOYSOUND f1(JS-F1v/JS-F1)、JOYSOUND fr(JS-FRv/JS-FR)専用バックアップ用SDカードです。(市販のSDカードはご利用いただけません)




○掲載されている製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
○写真・画像は実際の製品と異なる場合があります。
○画面、画像はハメコミ合成及びイメージです。
○製品に掲載されている楽曲、音声、映像、ソフトウェアその他一切のデータに関する知的財産権(著作権法・意匠法・商標法その他知的財産法で保護される権利をいいます)は、(株)エックシング又は(株)エンタックにライセンスを与えた第三者に帰属します。
○掲載されている写真等を無断で転載することを禁じます。
○掲載の内容は2021年10月時点のものです。
○パソコン/スマートフォン/携帯電話について、一部機種やブラウザによってサービスをご利用いただけない場合があります。
○一部機能は有料です。また、サービスをご利用いただく際の通信費はお客様負担となります。
○Entier(エンティア)は、(株)日立製作所の日本およびその他の国における商標です。
○日本語変換は、オムロンソフトウェア(株)のAdvancedWnnを使用しています。Advancedwnn©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2002-2012 All Rights Reserved.
○HDMI®、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface®は、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
○ポーカーロイドはヤハラ株式会社登録商標です。
○MAGIXはMAGIX AGの登録商標です。
○App Storeは、Apple Storeは、Apple Inc.の商標です。
○App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
○IOS商標は米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。
○Android|Google PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。
○Twitter|Twitterの青い鳥はTwitter,Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
○Facebook|FacebookロゴはFacebook,Inc.の商標または登録商標です。
○LINEは、LINE株式会社の商標または登録商標です。
○SDはSD-3C,LLCの商標です。
○Hi-Res Audioロゴは、日本オーディオ協会の登録商標です。
○「ハイレゾ」は一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)基準に準拠。
○QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
○「ハイレゾカラオケ」は、油布賢一の登録商標です。

※本製品は国内専用仕様ですので、国内でのみご利用ください。



お店で業務用カラオケを利用する場合は予め一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)等の著作権等管理事業者と利用許諾の手続きが必要となります。




## USBモデム   MD-80

○外形寸法:W80×H32×D125mm
○重量:約260g(USBケーブル・モジュラーコードを含む)
○温度条件:5~35℃
○湿度条件:45~85%(結露なきこと)
○付属品:USB2.0ケーブル、モジュラーコード



### 課金用BOX   MB-8800   生産終了

○外形寸法:W102×H268×D270mm
○重量:約5.0kg
○使用札:1000円・2000円札専用
○使用硬貨:100円硬貨専用
○レート設定:選曲可能曲表示/数字2桁(最大99)
○付属品:金庫鍵×2、取り付けビス、接続ケーブル
※接続されるコマンドによりケーブルは異なります。



○掲載されている製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
○写真・画像は実際の製品と異なる場合があります。
○画面、画像はハメコミ合成及びイメージです。
○製品に掲載されている楽曲、音声、映像、ソフトウェアその他一切のデータに関する知的財産権(著作権法・意匠法・商標法その他知的財産法で保護される権利をいいます)は、(株)エックシング又は(株)エンタックにライセンスを与えた第三者に帰属します。
○掲載されている写真等を無断で転載することを禁じます。
○掲載の内容は2021年10月時点のものです。
○パソコン/スマートフォン/携帯電話について、一部機種やブラウザによってサービスをご利用いただけない場合があります。
○一部機能は有料です。また、サービスをご利用いただく際の通信費はお客様負担となります。
○Entier(エンティア)は、(株)日立製作所の日本およびその他の国における商標です。
○日本語変換は、オムロンソフトウェア(株)のAdvancedWnnを使用しています。Advancedwnn©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2002-2012 All Rights Reserved.
○HDMI®、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface®は、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
○ポーカーロイドはヤハラ株式会社登録商標です。
○MAGIXはMAGIX AGの登録商標です。
○App Storeは、Apple Storeは、Apple Inc.の商標です。
○App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
○IOS商標は米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。
○Android|Google PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。
○Twitter|Twitterの青い鳥はTwitter,Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
○Facebook|FacebookロゴはFacebook,Inc.の商標または登録商標です。
○LINEは、LINE株式会社の商標または登録商標です。
○SDはSD-3C,LLCの商標です。
○Hi-Res Audioロゴは、日本オーディオ協会の登録商標です。
○「ハイレゾ」は一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)基準に準拠。
○QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
○「ハイレゾカラオケ」は、油布賢一の登録商標です。

