

歌うほど、あたらしいワオ。



LIVEDAM WAO!

34万曲以上	Aiアシスタント	ライブサウンド
ライブビュー!	デュアル映像	LIVEカラオケ
本人映像	生音演奏	DAM★とも

LIVE DAM WAO!の主な特長

多彩な機能で歌声をアップデート。

●ボイスマジック

歌うまフィルター



業界初の「歌うまフィルター」は、自分の歌声がより上手に聞こえるように音程を違和感なく補正してくれるから、歌うのが苦手な人も自信がもてる。まさにマジック。

なりきりエフェクト



原曲でアーティストが使用しているエフェクトを再現する革新的なボイカルエフェクト。対象のパートの時だけ拡声器になったり、機械音声のエフェクトがかかるなど、ライブや原曲に近づけることができる。

ハモルン

メインパートを歌うだけで原曲のハモリパートを自動的に作り出す、オドロキの機能。自分の歌声1つで全てのパートを再現することができるので、歌っていて気持ちがいい。



ハイブリッド演奏方式 「DAM Multi Dimensional Sound」

従来の音源に加えて、最新のソフトウェアシンセサイザーやプロミュージシャンの生演奏を組み合わせたハイブリッド演奏方式を採用。常識を覆すまったく新しい音源で、高品質かつ重厚感あふれるサウンドへ。



最新の精密採点からパーティーコンテンツまで。
みんなで楽しむアソビがいろいろ盛りだくさん。

精密採点 Ai Heart



“聴感”に着目した新たな「精密採点」が登場。人が実際に聴いて上手いと感じる採点を追求するため、新たに搭載されたハートエンジンで、歌声を歌い方に合わせて5パターンに判定。結果画面では総合的に15種類のハートタイプに分類し、ボーナス加点を行います。同じ点数でもさまざまな個性があり、もっと楽しめる採点に。高得点を目指して自分らしくチャレンジしよう。

精密採点 コラボ



©尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

今後も魅力的な作品やアーティストとのコラボを予定している精密採点コラボ。第一弾は、人気TVアニメ『ONE PIECE』。精密採点Ai Heartをベースに、人気キャラクターが登場して歌唱を盛り上げる演出をプラス。キャラクターの特徴に合わせて歌うと、キャラゲーがたまり、全てたまと特別演出が発動して得点アップのチャンス。キャラクターと力を合わせて100点を目指せ。

精密採点 NIGHT



歌が苦手な人も大歓迎。誰もが高得点を目指す「精密採点NIGHT」。やさしい判定基準で、歌唱中はキャラクターがほめてくれたりコメントで盛り上げてくれる。華やかなステージやミュージカルを思わせる演出で、気分はトップスター。みんなでワイワイ楽しめる採点コンテンツ。

対戦!最後まで残りまショー!!!!



最大4人まで楽しめる対戦型パーティーコンテンツが新登場。人気の「完唱!歌いきりまショー!!」をベースに、1曲をみんなで歌い、最後まで残った人が勝利となる。最後までスリリングな展開に盛り上がること必至。

推奨セット



DAM-XG9000
■重量:13.9kg(HDD-8含む)
■電源電圧:AC100V 50/60Hz
■消費電力:100W




赤外線ワイヤレスマイク用
WITM-600P,W



赤外線ワイヤレスマイクレシーバー
WITR-600



マイク用充電器
DWC-2000



ステレオデジタルパワーアンプ
DAM-AD9000
■重量:4.1kg
■電源電圧:AC100V 50/60Hz
■消費電力:170W



バスレフ2ウェイ3スピーカー
DDS-MS65(2本1組)



サブウーファースystem
DDS-SW1

推奨ラインナップ



SmartDAM WAO!
TM50



ビルコインボックス
BB-15



DAM★とも動画専用カメラ
DAM-MC9000



エプソン
プロジェクター(電集モデル)
EB-L210SW

アイコン説明:	●万曲以上	●万曲以上の楽曲を収録しています。	Aiアシスタント	Aiアシスタント機能を搭載しています。	ライブサウンド	ライブサウンド機能を搭載しています。	ライブビュー!	ライブビュー!楽曲に対応しています。	デュアル映像	デュアル映像に対応しています。
LIVEカラオケ	本人出演のライブカラオケを収録しています。	本人映像	本人出演映像の楽曲を収録しています。	生音演奏	生音演奏楽曲を収録しています。	DAM★とも	DAM★とも(動画・音声)サービスを利用できます。	DK(エドガーシステム)	DKエドガーシステムに対応しています。	

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※楽曲数は2025年3月現在のものとなります。

触れるほどあたらしいワオ。



SmartDAM WAO!

SmartDAM WAO!の主な特長

まるでスマホの検索みたいに、指先だけでサクサク使える。

検索画面

使いやすさがさらにアップ。スマートフォンのようなフリック入力や予測検索に対応。また、タップすることで関連するアーティストやバージョン違いをツリー表示できるようになりました。一括予約機能を使えば、リストからまとめて予約も可能です。



SmartDAM Lens

Lens(レンズ)の名のとおり、カメラを使った独自の検索機能。検索ワードを入力せず、チラシなどの文字情報をカメラで撮るだけで検索が可能。英語・中国語・韓国語にも対応しており、海外のお客様が日本語入力できなくても歌いたい楽曲を探せます。



歌いたかった楽曲との、ワクワクする出会いがある。

タグ一覧

検索ワードを入れなくても、歌いたい楽曲が見つかる「タグ一覧」。ユーザーの検索した情報や過去の選曲をもとに、「トレンド」をはじめ、「プレイリスト」や「なんでもランキング」などさまざまな角度から楽曲を提案。



フェイサーチ

SmartDAM WAO!のカメラを駆使して、歌いたい楽曲の検索をサポート。その場で撮影したユーザーの顔から年代を推定し、表情からおすすめ楽曲を表示します。



これまで以上に操作しやすく、進化したトップ画面

タブメニュー

画面上部のタブから、求める機能にすばやく切り替えが可能。「曲と出会う」ための「迷ったらココ!」も、こちらからアクセスできます。

検索バー

曲名/歌手名/キーワードのどれを入れても、歌いたい楽曲を探すことが可能。歌詞の一部やアーティストの略称など、あいまいなワードでも検索できます。他の画面を見ているいても、検索バーは常に左上に表示されます。

りれき/予約リスト/あとで歌う

よく使われる3つの便利な機能は、トップ画面の中央部分に並べました。

ジャンル/キャンペーン表示

ジャンル、最新配信曲、本人映像、キャンペーンなど、お目当ての項目にすばやくアクセス。スムーズに楽しめます。



ダイレクトキーには採点ボタンを追加

抗ウイルス・抗菌コーティング
手が触れるパネル部分は、抗ウイルス・抗菌コーティング®を施しています。
※株式会社ハダス開発の「Dr.HADAS」を使用。持続効果は使用環境により異なります

外国語切替が可能

SmartDAM Panel®

利用することの多い機能を集めた、画面左右の便利なSmartDAM Panel。
※LIVE DAM WAO!/AIR/AI接続時のみ使用可能。

左側からフリック



● 予約リスト、予約履歴表示
● 演奏開始までの待ち時間表示
● 予約リスト順番入替操作、予約取消操作

右側からフリック



● 歌詞表示
● 好きな位置にジャンプ
● 演奏曲の楽曲操作
● 音量調整

使いかたに合わせて、新機能でラクラク予約。

予約パック

※LIVE DAM WAO!接続時のみ使用可能。

カラオケを気軽に楽しみたい人や目的に合わせて歌いたい人にぴったり。利用シーンに合わせたおすすめ機能や便利な設定付きでの予約が可能です。




練習予約 歌を練習したい、覚えたい時に最適。
歌うま予約 音程を補正してくれるので歌が苦手な人も安心。
なりきり予約 原曲のエフェクトやハモリを再現。
アシスト予約 歌えない部分を自動でアシスト。

歌いたいとこだけ予約

※LIVE DAM WAO!接続時のみ使用可能。

SmartDAM WAO!は「区間指定」予約機能を備えているので、歌詞をなぞって歌いたいところだけを予約できます。また、「1コーラス」や「サビだけ」予約も可能です。



区間指定予約



サビだけ予約

商品仕様



SmartDAM WAO!
TM50
■モニター:11.0インチTFT 1280×800(WXGA)
■タッチ(パネル式カラーモニター(1,677万色))
■重量:1.070kg(充電電池を除く)
■定格:DC4.2V 300mA
■消費電力:3.6W
■無線規格:IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠
■Bluetooth®Ver.5.1+EDR
■赤外線・インターフェース:リモコン用赤外線通信
■充電方式:リチウムイオン電池パック専用充電制御方式

オプション



※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

みんなで歌うをもっと楽しく
4本同時接続
「クワトロハーモニーマイク」

WITM-600

WITM-600の主な特長

4本同時使用が可能

もっとみんなでカラオケを楽しめるように。マイクを最大4本まで同時使用できるので、専用のパーティーコンテンツにぴったり。4人でのハモリやコーラスも可能です。使用中のチャンネルは色が変わるLEDで識別できます。



Ach

黄

Bch

緑

Cch

赤

Dch

青

音質切替

キーの低い楽曲や高い楽曲でも大丈夫。マイクのDAMボタンを押すだけで、誰もが歌いやすい音質に変更できます。



標準

キーの低い楽曲

キーの高い楽曲

商品仕様



(P) ハーモニーピンク

(W) ハーモニーホワイト

(B) ブラック

赤外線ワイヤレスマイクロフォン

WITM-600P
WITM-600W
WITM-600B

- マイクユニット:ダイナミック単一指向性
- 音質切替スイッチ:DAMボタン(デフォルトボイス/ローボイス/ハイボイス)
- 電源:DC2.4V(専用ニッケル水素充電電池)
- 寸法/重量:248(L)×57(φ)mm/約290g

気分もウキウキ華やかに
さらに歌いやすく



WITM-500
WITM-550

ユーザーテストを繰り返し 歌いやすさを追求

電波式に匹敵する高音質 ハウリングにも強い

DAMボタンで 音質切替が可能



ON

OFF

選べる組み合わせ

WITM-500とWITM-550の併用で最大4本同時[※]に使えます。3色からお好きな組み合わせでご利用ください。
※4本同時に使用する場合は、レシーバー(WITR-500)が2台必要です。同じチャンネル同士での組み合わせではご利用いただけません。

WITM-500/WITM-550の主な特長

商品仕様

2MHz赤外線ワイヤレス
マイクロフォン

WITM-500P
WITM-500W
WITM-500B

- マイクユニット:ダイナミック単一指向性
- 音質切替スイッチ:DAMボタン
- チャンネル切替:A/Bch
- 電源:DC2.4V(専用ニッケル水素充電電池)
- 寸法/重量:248(L)×57(φ)mm/約295g



(P) ハーモニーピンク

(W) ハーモニーホワイト

(B) ブラック

3MHz赤外線ワイヤレス
マイクロフォン

WITM-550P
WITM-550W
WITM-550B

- マイクユニット:ダイナミック単一指向性
- 音質切替スイッチ:DAMボタン
- チャンネル切替:C/Dch
- 電源:DC2.4V(専用ニッケル水素充電電池)
- 寸法/重量:248(L)×57(φ)mm/約295g



(P) ハーモニーピンク

(W) ハーモニーホワイト

(B) ブラック

ハーモニーカラーの
800MHz電波式
無線マイク



DWM-3000

DWM-3000の主な特長

ダイナミックマイクの フラッグシップモデル

広いダイナミックレンジと ローノイズが織りなす上品な音質



商品仕様



(P) ハーモニーピンク

(W) ハーモニーホワイト

(B) ブラック

800MHzワイヤレスマイクロフォン

DWM-3000P
DWM-3000W
DWM-3000B

- マイクユニット:ダイナミック単一指向性
- 音質切替スイッチ:シャープ/マイルド
- 電源:DC2.4V(専用ニッケル水素充電電池)
- 寸法/重量:248(L)×57(φ)mm/約280g


WITシリーズ 推奨セット



赤外線ワイヤレスマイクレシーバー
WITR-600



赤外線ワイヤレスマイクレシーバー
WITR-500



外部受光ユニット
AT-SRX



マイク用充電器
DWC-2000

WITシリーズ/DWM-3000 共通商品



(P) ハーモニーピンク



(W) ハーモニーホワイト

風防用ゴムリング
マイクヘッド保護リング(P)
マイクヘッド保護リング(W)
■注文単位:50セット(1セット2個入り)

DWM-3000 推奨セット



800MHzワイヤレスマイクレシーバー
DWR-2000



マイク用充電器
DWC-2000

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

ようこそ、驚きのAi体験へ



LIVEDAM AiR

34万曲以上 Aiアシスタント ライブサウンド


ライブビュー! デュアル映像 LIVEカラオケ

本人映像 生音演奏 DAM★とも

LIVEDAM AiRの主な特長

音声認識操作で楽曲予約や基本操作も呼びかけるだけ
Aiアシスタント

マイクに向かって「OK, DAM!」と呼びかけたあとに「(歌手名)の(曲名)入れて」と話すだけで楽曲の予約が完了する「しゃべって予約」。歌手名や人気ランキングなど複数の候補曲がある場合には、候補曲リストより選ぶことが可能です。また、「もしもし、DAM!」で外国語の発話に対応し、Ai体験がさらに広がります。



歌手名だけや、「1992年のランキングかけて」など複数の候補曲がある場合には、リストから選択ができます。

英語・韓国語・中国語のネイティブな外国語の発話にも対応。

ライブサウンド全9つのラインナップに

実在する有名会場の音響空間を再現したライブサウンドに、まるで有観客のLIVE会場のアーティスト気分が体験できる「エキサイトライブホール」。クオリティーの高い音質はそのままに、憧れのコンサート会場でのライブ体験の幅が広がります。



もっと夢中にさせる、多彩なコンテンツ

精密採点Ai

本日出勤



膨大な歌唱データを機械学習することで生まれた「Ai感性」が、人の感情を揺さぶる歌声を検出して得点。歌のテクニックだけでなく表現力まで理解できるようになりました。

迫力のライブ体験をあなたに
ライブビュー!



カラオケならではの大型モニターや迫力の音響でアーティストのステージを再現した長尺視聴スタイルの映像コンテンツ。ライブの臨場感を盛り上げます。

コロケものまねパーク



パロディ(デフォルメ)ものまねの第一人者「コロケ」の珠玉のものまねの数々がメドレー楽曲で楽しめます。コロケ本人の音声はガイドボーカルとして配信しているので、ON/OFFして、「観て楽しむ」ことも、本人になりきって「歌って楽しむ」こともできます。

詳しくは、LIVE DAM AiR で検索



推奨セット



推奨ラインナップ



※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※楽曲数は2025年3月現在のものとします。

すべては、この夜のために



Cyber DAM+

26万曲以上 LIVEカラオケ 本人映像 生音演奏

Cyber DAM+ の主な特長

2つの8インチモニターを搭載

カラオケ筐体として初のダブルモニターを搭載。歌唱中に映像を楽しみながら、次の楽曲を予約するなど、これまで以上に自由なカラオケが楽しめます。



ボディカラー

店内をより明るく、鮮やかにするため、艶やかで高級感のあるピンク色に光沢のあるラメが輝くDAMオリジナルカラー「シンフォニーピンク」に仕上げました。



百橋三

ナイトシーンに特化した過去最多の楽曲ラインナップ

J-POPや洋楽、K-POPだけでなく、ナイトシーンでご要望の多い演歌・歌謡曲など幅広いジャンルの本人映像を、シリーズ最多の映像数をご用意しています。

盛り上がりを プラスするコンテンツ



モテカラ

夜のお店の華やかなキャストたちが、さまざまな演出で盛り上げるコンテンツ「モテカラ」。合いの手や歌唱終わりのおみくじ、歌のおねだりなど、まるで本当にキャストがいるかのよう、お店を盛り上げます。

豊富なエピソードで何度でも楽しめる！



選んだキャストと一緒に歌唱スタート。あなたの歌唱を聞きながらさまざまな演出で盛り上げてくれます。

おみくじでお客さまもお店もハッピーに！！



歌い終わった後に、キャストの気持ちのおみくじ機能を搭載。ハートの登場回数は設定できるので、お店の盛り上げコンテンツとしてご活用いただけます。

精密採点DXLite



「メロディーどおりに歌えているか」「こぶしやビブラートが上手く使えたか」などをわかりやすく表示。採点結果では、音程やしゃくりなどの歌唱テクニックをグラフ化し、ひと目で確かめることができます。

シンプル採点



初心者でも気軽に遊べるシンプルな採点ゲーム。個性豊かなキャラクターたちが、歌唱を盛り上げます。

推奨セット



DAM-G100W

■重量:11.0kg (HDD-B含む)
■電源電圧:AC100V 50/60Hz
■消費電力:45W

抗ウイルス・抗菌コーティング

手が触れるパネル部分やボリューム等をコントロールするツマミ部分は、抗ウイルス・抗菌コーティングを施しています。

※株式会社ハラス開発の「DinDras」を使用。持続効果は使用環境により異なります。



ステレオデジタルパワーアンプ DAM-AD9000

■重量:4.1kg
■電源電圧:AC100V 50/60Hz
■消費電力:170W



簡易無線リモコン DAM-RM100zB

※ご使用には別途DAM-SLUX Bが必要。

推奨ラインナップ



SmartDAM WAO! TM50



非接触ワイヤレスマイクアンプ WITM-600P.W



非接触ワイヤレスマイクレシーバー WITR-600



専用CDドライブ DAM-CD5000A



バスレフ2ウェイ3スピーカー DDS-MS65 (2本1組)



サブウーファースystem DDS-SW1



マイク用充電器 DWC-2000



ビルコインボックス BB-15

進化したFREE DAM LIFEは、
すべての人の「生活の一部」へ



生活総合機能改善機器

DK ELDER SYSTEM
FREEDAM LIFE

13万曲以上

本人映像

生音演奏

DKエルダースystem

FREE DAM LIFEの主な特長

介護予防・機能訓練を支援する
「DKエルダースystem」搭載

「うたと音楽のチカラ」でQuality of Life(生活の質)を高め、Well-beingな毎日を実現するために。そして、日本人の健康寿命をのばし、誰もが、いつまでも、いきいきと暮らせる社会を目指して。ぜひ、「DKエルダースystem」をご活用ください。

抗ウイルス・抗菌コーティング

手が触れるパネル部分、ボリューム等をコントロールするツマミ部分は、抗ウイルス・抗菌コーティングを、ハンドグリップには、抗菌処理を施しています。



時間が来ると自動で再生
スケジュール機能

月～日曜のリストが表示され、各曜日ごとに最大12件のスケジュール設定が可能です。時間は5分刻みに設定可能で、コンテンツの追加・コピー・削除も簡単にできます。設定した曜日・時間ごとに登録したコンテンツが自動再生されますので、職員様の業務負担を軽減します。



FREE DAMアプリ お手持ちのiPhone/iPadで活用することができます。



施設様で

- ・最大9カ所の施設様同士でリモートセッションの実施が可能です
- ・リモコンとしてFREE DAM LIFEの操作ができます
- ・作成したレクリエーションプログラムをアプリ同士で共有できます

ご自宅で

- ・FREE DAM LIFEに搭載された多彩なコンテンツの内容を学べます
- ・レクリエーションプログラムを事前に準備できます
- ・コミュニケーションに活かせるコンテンツを搭載しています



コンテンツ検索



楽曲検索



実行プログラム



リモコン



リモートセッション



※アプリのダウンロードには通信料が発生します。

介護予防・機能訓練を支援する 豊富なコンテンツ

Let's 機能訓練



室内移動1[基本編]
イスからの立ち座り

QLCシステム株式会社の算定支援ソフト「ACEシステム」との連携により、個別機能訓練加算Ⅱを「誰でも」「簡単に」「安心して」算定できる運動をサポートしております。

大人のディスコ★ダンス



踊りながら健康になれる、大人のディスコダンスコンテンツ。振り付けは覚えやすく、往年の洋楽のディスコミュージックを聞きながら、体を動かせます。

DKエルダースystemのコンテンツや活用方法などを紹介しております。詳しくは、YouTube **DK ELDER CHANNEL** で検索



商品仕様



FREE DAM LIFE
(DAM-F850 + DSR-F85)
■重量: DAM-F850:6.8kg / DSR-F85:35.9kg
■電源電圧: AC100V 50/60Hz
■消費電力: 190W
※スピーカー出力がDAM-F750HDと同等音響時の消費電力比 -15%

抗ウイルス・抗菌コーティング



手が触れるパネル部分やボリューム等をコントロールするツマミ部分は、抗ウイルス・抗菌コーティングを施しています。

※株式会社ハダラス開発の「Dr.ハダラス」を使用。持続効果は使用環境により異なります。

専用オプション



FREE DAM専用
保護カバー
FDC-65

推奨ラインナップ



SmartDAM WAO!
TM50



SmartDAM WAO! AIR/AI用
チャージャー
TMC30



デジモク
デジタルリクエストコマンドー
PM9002B



デジモク
デジタルリクエストチャージャー (2連型)
PMC25



赤外線ワイヤレスマイクコフン
WITM-600P.W



マイク用充電器
DWC-2000



赤外線ワイヤレスマイクレシーバー
WITR-600



外観受光ユニット
AT-SRX

※FREE DAM LIFEはエルダースystem専用の機器となります。なお、簡易リモコンは付属していません。 ※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※楽曲数は2025年3月現在のものとします。

笑顔あふれる空間が好きだから



Party DAM 20V

14万曲以上 本人映像 生音演奏

Party DAM 20Vの主な特長




19.5インチの 大型ディスプレイ

本体上部に搭載された19.5インチの大型ハイビジョンディスプレイで、どこからでも見やすくなりました。



角度調節可能な ディスプレイ

本体に収納可能なディスプレイは、ご利用者の高さに合わせて角度が調節でき、講演会などの演台としてもご利用できます。




迫力の サウンドクオリティ


内蔵スピーカーは8インチウーファー2基、3インチツイーター2基の2WAYシステム。迫力のあるサウンドを実現するためにネットワークを最適にチューニングしました。

さまざまなパーティーシーンを盛り上げる コンテンツを搭載

みんなで歌おう！ノンストップカラオケ



テーマごとに厳選された10曲をどんどん歌えるノンストップカラオケ。曲と曲の間も音楽が流れるので盛り上がったまま歌い続けられます。本体またはデンモクの「演奏中止」を押すと、次の曲を再生します。



「リストを見る」をタッチすると、選択したテーマの楽曲リストが見られます。

精密採点DX Lite



「精密採点DX Lite(デラックスライト)」は「しゃくり」など歌唱テクニック数がカウントされ、上手く歌えた箇所のガイドメロディーの星がきらめき、歌う人も立ちます。歌唱の特徴をより詳しく分析し、わかりやすく表示します。

みんなで歌合戦



ログイン不要でゲームを予約したら、あとは順番に歌うだけのパーティーゲーム。1曲ごとに得点発表をしないので、最後のランキング発表まで盛り上がり続けます。

商品仕様



DAM-PD20V

- 重量: 63.0kg
- 電源電圧: AC100V 50/60Hz
- 消費電力: 135W

専用オプション



Party DAM 20V専用
保力バー
PDC-20

推奨ラインナップ



デンモク
カラオケリクエストコマンダー
PM900zB



デンモク
カラオケマウントチャージャー(2連型)
PMC25



デンモク2B専用無線送受信機
DAM-SLUzB



800MHzワイヤレスマイクフロア音
DWM-3000P,W



800MHzワイヤレスマイクレシーバー
DWR-2000



マイク用充電器
DWC-2000

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※楽曲数は2025年3月現在のものとします。



～どこでも気軽にカラオケ導入～



COCOKARA

COCOKARAパーソナル

～個室型カラオケ&ワークブース～



筐体+オプションインテリア



筐体のみ

COCOKARA Aオプションインテリア

■寸法：1,500(W)×300(H)×1,500(D)mm
■重量：約220kg
※COCOKARA Aオプションインテリアのみの取り扱いはいません。
筐体とセットでご注文ください。



COCOKARA A LEDテーブル

■材質：アクリル(クリア) ■点灯色：16種類 ■点灯パターン：5種類
■付属品：リモコン
※COCOKARA A LEDテーブルのみの取り扱いはいません。
筐体とセットでご注文ください。
※通常は黒いテーブル(鉄板+塗装)となり、COCOKARA A LEDテーブルは
オプション扱いです。



LED点灯時

COCOKARA Type-A (筐体)

■寸法：1,500(W)×2,100(H)×1,500(D)mm
■重量：約400kg(コングレーター等の機器を除く)
■付属品：DAM端末：DAM-XG9000、DAM-XG8000/R、
DAM-XG7000/J、DAM-XG5000R
■対応デモンク：TM50、TM30/R
※別途設置作業費、配設費、作業員交通費がかかります。
※設置前にお客様より資格の別府署、建設指導等への確認が必要となります。
※オプションインテリアとセットで導入の場合、筐体はKARAOKE、COCOKARA
ロゴのみになります。
※カラオケ本体及び周辺機器は別売りとなります。

別途小型スピーカーを
取り付け、BGMを
流すことで、歌声が外に
聞こえにくくなります。



ルーム内設備



※オフィス向けにご使用の場合、ビルコインボックスは必要ありません。
※ルーム内設備はイメージとなります。
※COCOKARA A LEDテーブル使用時(通常は黒いテーブルとなります)。

ココカラの楽しみ方



STEP1

ヘッドホンをSET!
前方両サイドのヘッドホンを
セット。
迫力のサウンドが楽しめます!



STEP3

コインを入れよう!
指定された金額を用意して、
右側のコイン投入口から
お金を入れよう!



STEP2

楽曲を選択しよう!
デモンクから歌手名や曲名を
入力して楽曲を選ぼう!



STEP4

楽曲START!
マイクを持って楽しく
歌いましょう! 周りを気にせず
思いっきり楽しもう!

推奨機種

ココカラ周辺機器



DAM-XG9000



SmartDAM WA01
TM50



DAM★とも動画専用カメラ
DAM-MC9000



ビルコインボックス
BB-15



ワイヤードマイク
KNT-201 (10本入)
※Type-Aのみ



モニターヘッドホン
ATH-K701



ヘッドホンアンプ
HM-4
※Type-Aのみ



モニター用パワーアンプ
(ロー/ハイインピーダンス共用)
MA-M15A
※Type-Aのみ



BGM用小型スピーカー
AV-635IMP(B)
※Type-Aのみ

※仕様は各商品ページをご参照ください。



サテンブラック



グリーングレー


【カラーバリエーション】

外装



サテンブラック グリーングレー

ソファアツ地



ダークグレー ライトグレー ブラウン グリーン

COCOKARAパーソナル

■寸法：1,200(W)×2,368(H)×1,200(D)mm
■重量：約364.1kg
■付属品：専用液晶壁掛け金具、ヘッドホン用壁掛けハンガー、熱感知自動消火装置

※別途設置作業費、配設費、作業員交通費がかかります。
※設置前にお客様より資格の別府署、建設指導等への確認が必要となります。
※カラオケ本体及び周辺機器は別売りとなります。

高い遮音性で居心地のよい「COCOKARA」は
オフィスをはじめ、さまざまなシーンで活用できます。

オフィスでのビジネス利用だけでなく、ホテルのロビーやマンションなどの共用スペース、大学や図書館といった学習施設など、さまざまなシチュエーションで利用することができます。一人で集中して作業したい時や、気分転換にカラオケを楽しむなど、ちょっとした隙間時間にもご活用いただけます。



■カラオケはもちろん、WEB会議も！



液晶モニターを取り付けることにより、カラオケの映像用としてはもちろん、PCモニターとしても活用することも可能です。

■カラオケ機器はスペース要らず！



カラオケ機器の収納には、ベンチ型シート下のスペースを活用。閉塞感を感じないよう十分なスペースを確保しています。

店舗や施設のニーズに合った 空間演出をサポート



業務用BGMサービス

BGMサービス



SIM搭載(4G/LTE) タブレット型サービス

音楽放送(110チャンネル)

スマートに導入ができ、スピーディーにご利用いただけます。

スターデジオAirの主な特長

指一本でカンタン操作

チャンネル選びなど、タッチパネルで直感的に操作できます。

ラジコ(radiko)でニュースをチェック

ご利用エリアのラジオ放送(FM・AM)を聴くことができます。

※ラジコは(株)radikoが提供するサービスです。

使い方もいろいろ、便利機能を搭載

BGMを自動で切り替える「タイムテーブル」や、定時案内、パースデーなどの「ワンタッチBGM」で、さまざまなシーンを彩ります。



ご利用の光回線を有効活用

音楽放送(110チャンネル)

有線接続なので地下街でのご利用も安心。

お使いのフレッツ光回線で
効率的に導入できます。

スターデジオ光の主な特長

第一興商ならではのBGMラインナップ

「DAMランキン」[「MIXTRAX」など、
カラオケをご利用いただく店舗を盛り上げるチャンネルが充実。

タイマー機能でチャンネル変更

曜日や時間帯でBGMを使い分けたい場合に効果的です。



映像サービス



映像コンテンツで店内を華やかに演出

CS放送(6チャンネル)

お店のBGVとして使いやすい魅力あるテレビチャンネルをラインナップ。

スターダムの主な特長

お得なテレビ6チャンネルパック【基本契約】

音楽やスポーツの映像が店舗に魅力をプラスします。

追加契約が可能なプレミアムチャンネル

専門性の高いチャンネルを基本契約に追加してご契約いただけます。

※アンテナとCSチューナーが必要です。

HDTVバック
(6ch)



※チャンネル数は2025年3月現在のものになります。

商品仕様

スターデジオAir専用タブレット端末



AirTab3

- モニター:18インチワイドIPSパネル
- 容量:320g
- 規格:AC100-240V 50/60Hz
- バッテリー:リチウムイオン
- ポリマーバッテリー

※横置き・縦置き・折り下げ対応

スターデジオ光用セットトップボックス



HB-2000

- 重量:約240g
- 定格:AC100V 50/60Hz
- 消費電力(待機時):18W(1.5W)

安心！著作権処理

貴店における音楽のBGM利用について、当社がお客様に代わってJASRAC(日本音楽著作権協会)への手続きと著作権使用料の支払いを行いますので、
当社のBGMサービスを安心してご利用いただけます。ご注意:無断音楽プレイヤーなどに私的にコピー(録音)した音楽のBGM利用はできません。別途、権利者の許諾が必要となります。

LIVEDAM wao!



DAM-XG9000

新機能とオドロキが詰まったフラッグシップモデル

34万曲以上	Aiアシスタント	ライブサウンド	ライブビュー!	デュアル映像	LIVEカラオケ
本人映像	生音演奏	DAM★とも			

LIVEDAM STADIUM STAGE



LIVEDAM STADIUM




DAM-XG7000II* DAM-XG7000*

躍動感あふれるライブサウンドと映像を追求

31万曲以上	ライブサウンド	デュアル映像	LIVEカラオケ	本人映像
生音演奏	DAM★とも			

LIVEDAM AiR



抗ウイルス・
抗菌コーティング*

LIVEDAM Ai



DAM-XG8000R

装いを新たに、LIVE DAM Ai後継モデル

34万曲以上	Aiアシスタント	ライブサウンド	ライブビュー!	デュアル映像	LIVEカラオケ
本人映像	生音演奏	DAM★とも			

DAM-XG8000*

音声認識機能や精密採点Aiを搭載

Cyber DAM HD G100XII



■付属品
業務用リモコン
DAM-RM100zB

DAM-G100XII*

特別な夜を美しく彩るナイト市場向けモデル

23万曲以上	LIVEカラオケ	本人映像	生音演奏
--------	----------	------	------

Cyber DAM+



抗ウイルス・
抗菌コーティング*

DAM-G100W

ナイト市場向け。ダブルモニター&抗ウイルス・抗菌コーティング加工

26万曲以上	LIVEカラオケ	本人映像	生音演奏
--------	----------	------	------

LIVEDAM RED TUNE



DAM-XG5000R*

映像と音質でライブ空間を演出するLIVE DAM

27万曲以上	LIVEカラオケ	本人映像	生音演奏	DAM★とも
--------	----------	------	------	--------

FREEDAM LIFE



DAM-F850+DSR-F85

進化したFREE DAM LIFEは
すべての人の「生活の一部」へ

13万曲以上 本人映像 生音演奏 DKエルダースystem

※FREE DAM LIFEは本体(DAM-F850)と専用ラック(DSR-F85)セットでの取り扱いとなります。

Party DAM 20V



DAM-PD20V

19.5インチ大型ディスプレイを搭載した
オールインワンモデル

14万曲以上 本人映像 生音演奏

FREEDAM HD



■付属品
簡易無線リモコン
DAM-RM75zB

デンモク2B専用
無線送受信機
DAM-SLUzB

DAM-F750HD* + DSR-F75*

11万曲以上 本人映像
生音演奏 DKエルダースystem

※FREE DAM HDは本体(DAM-F750HD)と専用ラック(DSR-F75)セットでの取り扱いとなります。

FREEDAM



■付属品
簡易赤外線リモコン
DAM-RM65

DAM-F650* + DSR-F65*

5万曲以上 本人映像
生音演奏 DKエルダースystem

※FREE DAMは本体(DAM-F650)と専用ラック(DSR-F65)セットでの取り扱いとなります。

Party DAM HD



■付属品
デンモク2B専用
無線送受信機
DAM-SLzB

DAM-PD100HD* + DSR-PD100*

10万曲以上

※Party DAM HDは本体(DAM-PD100HD)と専用ラック(DSR-PD100)セットでの取り扱いとなります。

Smart DAM WAO!



TM50

楽曲を探すだけのデンモクから出会うデンモクへ

Smart DAM L



TM20*

楽曲検索がもっと簡単、もっと多彩に

Smart DAM AiR



TM30R

フリック操作で、さらに使いやすく

デンモク
KARAOKE REQUEST COMMANDER



PM900zB

デンモクシリーズ最新モデル

Smart DAM Ai



TM30*

ストレスを感じることなく快適な操作を

デンモク
KARAOKE REQUEST COMMANDER



PM800zB*

周辺機器との組み合わせで、WAO! な世界がもっと広がる。



ターミナル:DAM-XG9000 デンモク:TM50 アンプ:DAM-AD9000 スピーカー:DDS-MS65 マイク:WITM-600

アンプ

高音質と高級感のあるデザインを両立したパワーアンプが
LIVE DAM WAO! のポテンシャルを最大限に引き出します。

ステレオデジタルパワーアンプ DAM-AD9000

- 重量: 4.1kg ■電源電圧: AC100V 50/60Hz ■消費電力: 170W
- 定格出力: 180W+180W(8Ω JEITA) / 240W+240W(4Ω JEITA)
- 入力端子: 音声1系統2入力(A・B) ※AとBに音声と同時に入力された時はミックスされます。
- 出力端子: プリ出力1系統、スピーカー出力1系統2端子、サブウーファー出力1系統(モノラル)、ヘッドホン出力 標準(φ6.3mm)1系統/ミニ(φ3.5mm)1系統



ステレオデジタルパワーアンプ DAM-AD8000R

LIVE DAM AiRの高音質をさらに引き出す

- 重量: 4.2kg ■電源電圧: AC100V 50/60Hz ■消費電力: 170W
- 定格出力: 180W+180W(8Ω JEITA) / 240W+240W(4Ω JEITA)
- 入力端子: 音声1系統2入力(A・B) ※AとBに音声と同時に入力された時はミックスされます。
- 出力端子: プリ出力1系統、スピーカー出力1系統2端子、サブウーファー出力1系統(モノラル)、ヘッドホン出力 標準(φ6.3mm)1系統/ミニ(φ3.5mm)1系統



ステレオデジタルパワーアンプ DAM-AD8000*

音質をそのままに最大出力をアップ

- 重量: 4.2kg ■電源電圧: AC100V 50/60Hz ■消費電力: 170W
- 定格出力: 180W+180W(8Ω JEITA) / 240W+240W(4Ω JEITA)
- 入力端子: 音声1系統2入力(A・B) ※AとBに音声と同時に入力された時はミックスされます。
- 出力端子: プリ出力1系統、スピーカー出力1系統2端子、サブウーファー出力1系統(モノラル)、ヘッドホン出力 標準(φ6.3mm)1系統/ミニ(φ3.5mm)1系統



*生産を終了。

は日清紡マイクロデバイス株式会社の高橋または登録商標です。

スピーカー／ウーファー

WAO!シリーズの発売にあわせ、DDSシリーズのデザインを一新。
新規開発したコーン紙を採用し、ツイーターユニットの配置を見直したことで、臨場感をアップ。
高音質の最良なカラオケ空間を作り上げます。



バスレフ2ウェイ3スピーカー DDS-MS65 (2本1組)

- 寸法: 361(W)×211(H)×243.8(D)mm
- 重量: 5.4kg(1本)
- 最大入力: 200W
- 定格入力: 70W
- インピーダンス: 8Ω
- 使用ユニット: ウーファー16cm/コーン型×1、ツイーター7.5cm/コーン型×2



バスレフ2ウェイ3スピーカー DDS-MS80 (2本1組)

- 寸法: 462.6(W)×260(H)×284(D)mm
- 重量: 7.7kg(1本)
- 最大入力: 250W
- 定格入力: 80W
- インピーダンス: 8Ω
- 使用ユニット: ウーファー20cm/コーン型×1、ツイーター7.5cm/コーン型×2

サブウーファースystem DDS-SW1

- 寸法: 144(W)×435(H)×377(D)mm(縦置時)
- 重量: 6.4kg
- 消費電力: 35W
- 実用最大出力: 95W(4Ω JEITA)
- 再生周波数範囲: 25~190Hz(高域カットフィルター: 90Hz時)
- 高域カットフィルター: 40~90Hz



ワイヤレスマイク関連

赤外線ワイヤレスマイクシステム

WITシリーズ

DAMのカラオケ機器との相性を最適化した、赤外線ワイヤレスマイクシステムが3色で登場。
より歌いやすい音質に変わる“DAMボタン”を搭載した、次世代DAM対応のベーシックモデル

WIT600シリーズ (2MHz/3MHz帯)



赤外線ワイヤレスマイクシステム
WITM-600P,W,B

■寸法/重量:248(L)×57(φ)mm/約290g



赤外線ワイヤレスマイクシステム
WITR-600

■寸法/重量:171(W)×42(H)×114(D)mm
/約293g



外部受光ユニット
AT-SRX

■寸法/重量:79(W)×40(H)×16(D)mm
/約35g(ケーブルを除く)



マイク用充電器
DWC-2000

■寸法/重量:151(W)×80(H)×70(D)mm
/約370g

WIT500シリーズ(2MHz帯) / WIT550シリーズ(3MHz帯)



赤外線ワイヤレスマイクシステム
WITM-500P,W,B

■寸法/重量:248(L)×57(φ)mm/約295g



赤外線ワイヤレスマイクシステム
WITM-550P,W,B

■寸法/重量:248(L)×57(φ)mm/約295g

800MHzワイヤレスマイクシステム

DWMシリーズ

ハーモニーマイクシリーズに電波式が登場！
DAMブランドの集大成、音質切替機能付き
マイクシステム。
高音質ダイナミックマイクユニットを搭載
し、さらに歌いやすくなりました。



800MHzワイヤレスマイクシステム
DWM-3000P,W,B

■寸法/重量:248(L)×57(φ)mm/約280g



800MHzワイヤレスマイクシステム
DWR-2000

■寸法/重量:210(W)×50(H)×228(D)mm
/約1,972g



マイク用充電器
DWC-2000

■寸法/重量:151(W)×80(H)×70(D)mm
/約370g

赤外線ワイヤレスコンデンサマイクシステム

WRCシリーズ

プロの歌手がレコーディングで使用している
コンデンサユニットを搭載



赤外線ワイヤレスコンデンサマイクシステム
WRCM-300/A(R),B(R)

■寸法/重量:242(L)×57(φ)mm
/285g



赤外線ワイヤレスコンデンサマイクシステム
WRCM-300/A(S),B(S)

■寸法/重量:242(L)×57(φ)mm
/285g



WRCM-300専用マイク用充電器
WRCC-300

■寸法/重量:150(W)×80(H)×73(D)mm/340g



赤外線ワイヤレスマイクシステム
WITR-500


■寸法/重量:126(W)×41(H)×106(D)mm/約260g



外部受光ユニット
AT-SRX

■寸法/重量:79(W)×40(H)×16(D)mm/約35g(ケーブルを除く)

マイクデザイン部アップ



ローズゴールドと
シルバーの組み合わせでも
ご使用いただけます。※

※WRCM-300/A(R)とWRCM-300/A(S)、及びWRCM-300/B(R)とWRCM-300/B(S)での組み合わせではご使用いただけません。

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

オプション

LIVE DAM STADIUM関連



LIVE DAM STADIUMデスクトップスタンド
F70SD

■寸法/重量:208.4(W)×208.7(H)×200.0(D)mm/0.94kg(操作パネルを除く)
2.0kg(操作パネル含む)



LIVE DAM STADIUM STAGE用化粧パネル
F70KP2

■寸法/重量:297.3(W)×206.0(H)×28.9(D)mm/270g



LIVE DAM STADIUM用化粧パネル
F70KP

■寸法/重量:297.3(W)×206.0(H)×28.9(D)mm/270g



LIVE DAM STADIUM専用
操作パネル無線接続用USBアダプター
WL-YA10

■寸法/重量:83.0(W)×9.8(H)×26.6(D)mm
/15g(保証キャップ装着時)

※DAM-XG7000/本体及び操作パネルの双方に、
それぞれ11個(合計22個)の取り付けが必要です。
※電話供給の為、別途FMC/ITM ACアダプターが必要
となります。



角度固定 壁掛け金具
MF2720

■寸法/重量:150(W)×125(H)×18(D)mm/
0.4kg ■耐荷重:25kg以下

SmartDAMシリーズ関連



SmartDAM WAOI/AIR/AI/用充電器
TMC30

■寸法/重量:約272.6(W)×40.1(H)×90.5(D)mm/約176g(ACアダプターを除く)
■定格入力:DC12V 4.0A
■定格出力:DC10V 4.8A



SmartDAM WAOI/AIR/AI/用壁掛け金具
TM30GB

■寸法/重量:294(W)×116(H)×118(D)mm/
1.1kg

※ご使用には別途TMC30/20が必要となります。



SmartDAM WAOI/AIR/AI/L/用壁掛け金具
TM20BK

■寸法/重量:296(W)×117(H)×117(D)mm/
920g

※ご使用には別途TMC30/20が必要となります。

デンモク関連



デンモク デスクトップチャージャー(3連型)
PMCM35

■寸法/重量:230(W)×123(H)×250(D)mm/
1.3kg(ACアダプター・電源コード含む)
■定格/実効電力:DC12V 4A 50/60Hz/
58VA(専用ACアダプター)
■充電電流:1A(DC8.4V)/ポートTOTAL 3A



デンモク ラックマウントチャージャー(2連型)
PMCM25

■寸法/重量:231(W)×41(H)×112(D)mm/
2.2kg(ACアダプター・電源コード含む)
■定格/実効電力:DC12V 4A 50/60Hz/
40VA(専用ACアダプター)
■充電電流:1A(DC8.4V)/ポートTOTAL 2A



ワイヤレスLANアクセスポイント
DAM-AP310

■寸法/重量:109(W)×25(H)×111(D)mm/
約148g
■定格電圧/消費電力:DC5V/2.0A(専用AC
アダプター)

※LANケーブルは付属していません。



デンモクzB専用無線受信信機
DAM-SLUzB

■寸法/重量:75(W)×55(H)×8.5(D)mm/
58g(コード含む) ■コード長:0.5m



デンモクzB専用無線受信信機
DAM-SLzB

■寸法/重量:75(W)×55(H)×8.5(D)mm/
70g(コード含む) ■コード長:1.5m



赤外線リコンサテライト
DAM-SL100

■寸法/重量:68(W)×42(H)×23(D)mm/
400g(コード含む) ■受信角度:上下左右150
度 ■コード長:12m

オプション

DAM★ともカメラ



DAM★とも動画専用カメラ DAM-MC9000

■寸法/重量:99(φ)×63(H)mm/197g(ケーブル含む) ■定格電圧/消費電力:5V/最大5W (USBケーブルより電源供給) ■有効画素数:1920(H)×1080(V)約200万画素 ■接続可能機種:DAM-XG9000、DAM-XG8000/R
※カラオケBOX店専用となります。



DAM★とも動画専用カメラ DAM-MC8000

■寸法/重量:99(φ)×63(H)mm/252g(ケーブル含む) ■定格電圧/消費電力:5V/最大5W (USBケーブルより電源供給) ■有効画素数:1280(H)×720(V)約92万画素 ■接続可能機種:DAM-XG8000/Rのみ対応
※カラオケBOX店専用となります。

CDドライブ



専用CDドライブ DAM-CD5000A

■寸法/重量:172(W)×64(H)×242(D)mm/1.2kg ■接続可能機種:DAM-XG8000/R、DAM-XG7000/I、DAM-XG5000/R、DAM-G100W、DAM-G100K/II ■接続方式:USBケーブル接続 ■最大読み取り速度:CD-R40倍
※防塵対策済

専用保護カバー



FREE DAM専用保護カバー FDC-65

※本体は別売りです。



Party DAM 20V専用保護カバー PDC-20

※本体は別売りです。

ビルコインボックス



ビルコインボックス(縦置きタイプ) BB-15

■接続可能機種:DAMシリーズ ■使用貨幣:100円硬貨、1,000円紙幣 ■録画収納枚数:約1,000枚(自由落下で約700枚) ■札収納枚数:約200枚(札曲がりや折れがない場合) ■寸法/重量:143(W)×227(H)×230(D)mm(突起部を除く)/5.0kg

システムラック関連



LIVE DAMシリーズ用ラック DAM-R5000

■寸法/重量:500(W)×807(H)×350(D)mm/16.8kg(キャスターを除く)

DAM-R5000/R300キャスター DAM-R300 CASTER

■寸法:73(H)mm ■1台分(4個)セット



DAM-R5000専用追加天板 DAM-R5000TB

■寸法/重量:450(W)×140(H)×300(D)mm/2.2kg ■耐荷重:5.0kg以下



ビルコインボックスBB-15/5000装着金具 DAM-R5000BBK

■寸法/重量:175(W)×255(H)×275(D)mm(アームを除く)/2.4kg

※ラックDAM-R5000の左右どちら側にも取り付けできます。



DAMシリーズ用ラック DAM-R300N

■寸法/重量:500(W)×765(H)×380(D)mm/12.0kg(キャスターを除く) ■可動式棚×2

DAM-R5000/R300キャスター DAM-R300 CASTER

■寸法:73(H)mm ■1台分(4個)セット

JBL スピーカー関連/スピーカー金具

ハーマンインターナショナル(JBL)と第一興商の共同開発商品です。



JBL 2ウェイスピーカー

JDS-80 (2本1組)

■使用ユニット:ウーファー8インチ×1、ツイーター3インチ×2 ■許容入力:300W
■インピーダンス:8Ω ■寸法/重量:452(W)×253(H)×277(D)mm/8.67kg



JBL 2ウェイスピーカー

JDS-65 (2本1組)

■使用ユニット:ウーファー6.5インチ×1、ツイーター3インチ×2 ■許容入力:200W
■インピーダンス:8Ω ■寸法/重量:396(W)×222(H)×257(D)mm/7.5kg



JBL パワードサブウーファー

JDS-SW12

■使用ユニット:ウーファー12インチ×1 ■アンプ出力:300W
■周波数範囲:40~160Hz ■寸法/重量:396(W)×430(H)×464(D)mm/22.65kg
■入力端子:RCA(L+R)×1、XLR×1 ■出力端子:(Link)RCA(L+R)×1、XLR×1



JBL マウンティング・ポール

JBLPOLE-MA

■寸法/重量:914~1,442(H)mm/1.3kg ■耐荷重:34kg
■先端形状:M20ねじ(サブウーファー側)、35/38(φ)mmポール(スピーカー側)

※JDS-80、JDS-65との接続には、ポールスタンド用スピーカー取付アダプター(SP-JA1)が必要となります。



ポールスタンド用スピーカー取付アダプター SP-JA1

■取付最大荷重:10kg以下 ■寸法/重量:140(W)×53(H)×90(D)mm/270g
■適合ポール径:38φmm

※スピーカーを取り付けるためのネジは付属していません。



スピーカー取付金具

SPB-160 (2本1組)

■取付最大荷重:9.5kg以下
■寸法/重量:140(W)×160(H)×110(D)mm/約719g(1本)

※スピーカーを取り付けるためのネジは付属していません。



ハイクォールム

スピーカー取付金具

KHP-75SH (2本1組)

■左右360度回転可能
■傾斜角度調整可能(0度~下向き30度:無段階調整)
■スライド式天井マウント ■取付最大荷重:10kg
■寸法/重量:140(W)×75(H)×110(D)mm/約0.6kg(1本)

※スピーカーを取り付けるためのネジは付属していません。

JBL ポールマウント設置イメージ



※ポールマウント設置には、JDS-SW12、JBLPOLE-MA、SP-JA1が必要です。
※通常の天井用金具での設置も可能です。